PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE PERUIBE
Rua Nilo Soares Ferreira nº 50 – Centro – Peruíbe – CEP 11770-122
Fone (0xx13) 3451.1000
CNPJ 46.578.514/0001-20

ANEXO 8 – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 57/2026

MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL

(EM PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA LICITANTE)

À Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Peruíbe
Rua Nilo Soares Ferreira, nº 50 - Centro Peruíbe - SP
Data:___/___/2026.
Validade: 60 dias da apresentação, ficando automaticamente prorrogado por igual(ais) período(s), no caso de recurso, suspensão ou quaisquer outros motivos justificados, até a data da homologação da licitação.

EMPRESA: _____C.N.P.J.: _____
ENDEREÇO: _____TELEFONE: _____E-MAIL: _____

DADOS DO SÓCIO/ADMINISTRADOR RESPONSÁVEL PELA EVENTUAL ASSINATURA DO CONTRATO

Nome _____ Cargo: _____;Telefone _____ CPF: _____; RG: _____; Data de Nascimento: __/___/___

Endereço: _____ N.º _____ Bairro: _____ Cidade: _____

CEP:_____UF:_____Complemento:_____ E-mail Institucional_____;

E-mail pessoal: _____; Telefone celular pessoal: (___) _____.

A empresa ..... apresenta sua Proposta Comercial referente à Objeto: **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE PLAYGROUNDS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE PERUÍBE,** constando de:

Item	Quant.	Unid.	Descrição	Marca	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	21	UN	Carrossel Infantil para 3 Crianças. Carrossel infantil destinado a atividades recreativas, promovendo interação social, coordenação motora, equilíbrio e diversão. Características mínimas: Capacidade para até 3 crianças simultaneamente; Assentos anatômicos e antiderrapantes; Apoio para os pés integrado à estrutura; Eixo central metálico com volante fixo para movimentação; Fabricado em polietileno de alta resistência, pelo processo de rotomoldagem; Material resistente às variações climáticas, adequado para utilização em ambientes internos e externos; Proteção contra raios UV; Peças pigmentadas de fábrica em cores diversas; Acabamento com superfícies lisas, cantos arredondados e sem arestas que possam oferecer riscos aos usuários. Dimensões aproximadas: Altura: 56 cm; Diâmetro: 103 cm; O produto deverá possuir certificação vigente do INMETRO, atendendo aos requisitos das normas de segurança aplicáveis aos brinquedos infantis. Podendo variar em 10% suas medidas.			
2	21	UN	Casinha Infantil com Kit de Atividades. Casinha infantil destinada a atividades recreativas e educativas, proporcionando um ambiente lúdico para o desenvolvimento da criatividade, interação social e brincadeiras de faz de conta. Características mínimas: Estrutura em formato de casinha com telhado de duas águas; Kit de atividades integrado contendo pia com			

Assinado por FELIPE ANTONIO COLACO BERNARDO (A1) nos termos da lei 14.063/2020.
Link de validação de assinaturas: https://pmpapp.gcaspp.com/assinador/verificacao.aspx?dc9e3159-98b2-4cb9-9b5a-d7cc25adc334

			torneira decorativa, fogão com duas bocas e escorredor de pratos; Abertura lateral com mesa externa retrátil; Campainha funcional acionada por cordão; Fabricada em polietileno de média densidade, atóxico e reciclável; Material pigmentado de fábrica com proteção contra raios UV; Estrutura resistente para utilização em ambientes internos e externos; Acabamento com cantos arredondados e superfícies lisas, proporcionando maior segurança durante o uso; Fácil higienização e manutenção. Dimensões: Comprimento: 152 cm; Largura: 150 cm; Altura: 138 cm; Recomendado para crianças a partir de 1 ano de idade. O produto deverá possuir certificação vigente do INMETRO, atendendo às normas de segurança aplicáveis aos brinquedos infantis. Podendo variar em 10% suas medidas.			
3	20	UN	Escorregador Infantil para Playground. Escorregador infantil destinado ao desenvolvimento de atividades recreativas, promovendo diversão, coordenação motora, equilíbrio e interação social. Características mínimas: Fabricado em polietileno atóxico de alta resistência; Produzido por processo de rotomoldagem, garantindo maior durabilidade e resistência estrutural; Tratamento contra raios UV, permitindo utilização em ambientes internos e externos; Estrutura composta por 01 plataforma elevada, 01 rampa de deslizamento, 02 laterais de proteção, 01 entrada e 01 saída; acabamento com superfícies lisas e cantos arredondados, proporcionando maior segurança durante o uso; Fácil montagem e higienização. Dimensões: Comprimento total: 131 cm; Largura total: 104 cm; Altura total: 83 cm; Comprimento da rampa: 81 cm; Plataforma com 80,5 cm de comprimento, 80,5 cm de largura e 47 cm de altura; Capacidade mínima de carga: 50 kg; Recomendado para crianças a partir de 1 ano e 6 meses até 6 anos de idade, com utilização sob supervisão de adulto. O produto deverá possuir certificação vigente do INMETRO ou organismo acreditado, atendendo às normas de segurança aplicáveis aos brinquedos infantis. Podendo variar em 10% suas medidas.			
4	20	UN	Escorregador Infantil Pequeno. Escorregador infantil destinado a atividades recreativas e ao desenvolvimento psicomotor das crianças, promovendo coordenação motora, equilíbrio, interação social e diversão. Indicado para utilização em escolas, creches, brinquedotecas, parques e demais espaços destinados ao público infantil. Características mínimas: Estrutura composta por 01 rampa ondulada; Sistema de montagem com travamento por rosca; 01 escada de acesso com degraus texturizados e antiderrapantes; Corrimãos incorporados às laterais da escada; 01 aro de basquete integrado à estrutura; Fabricado em polietileno de alta resistência, por processo de rotomoldagem; Material			

Assinado por FELIPE ANTONIO COLACO BERNARDO (A1) nos termos da lei 14.063/2020.
Link de validação de assinaturas: https://pmpapp.gcaspp.com/assinador/verificacao.aspx?dc9e3159-98b2-4cb9-9b5a-d7cc25adc334

			resistente às variações climáticas e adequado para utilização em ambientes internos e externos; Proteção contra raios UV; Propriedades antiestáticas; Peças pigmentadas de fábrica em cores diversas; Acabamento com superfícies lisas, cantos arredondados e sem arestas que ofereçam riscos aos usuários; Fácil montagem, limpeza e manutenção. Dimensões aproximadas: Largura: 78 cm; Altura: 102 cm; Comprimento: 167 cm; O produto deverá possuir certificação vigente do INMETRO, atendendo às normas de segurança aplicáveis aos brinquedos infantis. Podendo variar em 10% suas medidas			
5	6	UN	PLAYGROUND - PLAYGROUND COLORIDO COM ESTRUTURA PRINCIPAL (COLUNAS) DE MADEIRA PLÁSTICA MEDINDO 110MMX110MM E PAREDE DE 20MM REVESTIDA COM ACABAMENTO DE POLIPROPILENO E POLIETILENO PIGMENTADO CONTENDO: 2 PLATAFORMA COM 4 COLUNAS EM PLÁSTICO RECICLADO MEDINDO 110 MM X 110 MM X 2800 MM; 1 PATAMAR CONFECCIONADO COM ESTRUTURA EM AÇO GALVANIZADO E ASSOALHO EM PLÁSTICO RECICLADO, MEDINDO APROXIMADO DE 1050 MM X 1050 MM; ALTURA DO PATAMAR EM RELAÇÃO AO NÍVEL DO SOLO 1200MM. TELHADO (COBERTURA FORMATO DE PIRÂMIDE QUADRANGULAR) DIMENSÃO DE 1300MM X 1300MM X 650MM EM POLIETILENO ROTOMOLDADO PAREDE SIMPLES COR COLORIDO; 1 ESCADA COM 5 DEGRAUS, DIMENSÃO APROXIMADA DE 1200 MM DE COMPRIMENTO X 600MM DE LARGURA EM POLIETILENO ROTOMOLDADO PAREDE DUPLA COR COLORIDO; CORRIMÃO (GUARDA CORPO) EM AÇO TUBULAR GALVANIZADO E COM PINTURA ELETROSTÁTICA COM DIÂMETRO DE 25,40MM E ESPESSURA DE 1,95MM; 1 BALANÇO FIXADO A TORRE, SUSPENSO POR CORRENTES GALVANIZADAS COM DIMENSÃO APROXIMADO DE 2500 MM DE COMPRIMENTO; ESTRUTURA EM AÇO TUBULAR COM DIÂMETRO DE 42,4 MM, SEM ÂNGULOS RETO; 2 ASSENTOS COM DIMENSÃO DE 460MM X 225MM DE POLIETILENO ROTOMOLDADO PAREDE DUPLA COR COLORIDO COM ENCAIXE DE FIXAÇÃO PARAFUSADOS ÀS CORRENTES. 1 RAMPA DE CORDAS (COM PEGA MÃO DE SEGURANÇA) COM DIMENSÃO DE 1260MM X 800MM ESTRUTURA EM AÇO TUBULAR GALVANIZADO, COM DIÂMETRO DE 42,40MM E PAREDE DE 2,00MM DE ESPESSURA, ÂNGULO DE INCLINAÇÃO 40º COM PINTURA ELETROSTÁTICA, COR COLORIDO SEM ÂNGULOS RETOS. CORDA DE PET DE DIÂMETRO 16,00MM COM FIXADOR EM POLIETILENO INJETADO. 1 TOBOGÃ 2 CURVAS			

Assinado por FELIPE ANTONIO COLACO BERNARDO (A1) nos termos da lei 14.063/2020.
Link de validação de assinaturas: https://pmpapp.gcaspp.com/assinador/verificacao.aspx?dc9e3159-98b2-4cb9-9b5a-d7cc25adc334

			COM ÂNGULO DE 90º DIÂMETRO 750MM DE POLIETILENO ROTOMOLDADO COR COLORIDO; 1 FLANGE (PAINEL) MEDIDA EXTERNA 940 X 1020MM COM FURO CENTRAL DE 750MM EM POLIETILENO ROTOMOLDADO COR COLORIDO; 1 SEÇÃO DE SAÍDA (PONTEIRA) COM DIÂMETRO INTERNO DE 750MM PAREDE DUPLA DE POLIETILENO ROTOMOLDADO COR COLORIDO. 1 ESCORREGADOR ONDULADO COM DIMENSÃO DE 2350MM X 540MM DE LARGURA, SEÇÃO DE DESLIZAMENTO COM LARGURA DE 460MM COM PAREDE DUPLA EM POLIETILENO ROTOMOLDADO COR COLORIDO. PORTAL DE SEGURANÇA EM POLIETILENO ROTOMOLDADO COR COLORIDO. 2 GUARDA CORPO DIMENSÃO 870MM X 770MM EM POLIETILENO ROTOMOLDADO PAREDE DUPLA COR COLORIDO. 1 TUBO RETO 1600MM COM DIÂMETRO INTERNO DE 750MM EM POLIETILENO ROTOMOLDADO COR COLORIDO; 2 FLANGE (PAINEL) MEDIDA EXTERNA 940MM X 1020MM COM FURO CENTRAL DE 750MM EM POLIETILENO ROTOMOLDADO COR COLORIDO.			
6	2	UN	PLAYGROUND - PLAYGROUND COLORIDO COM ESTRUTURA PRINCIPAL (COLUNAS) EM MADEIRA PLÁSTICA MEDIDAS APROXIMADAS 110MMX110MM E PAREDE DE 20MM REVESTIDA COM ACABAMENTO DE POLIPROPILENO E POLIETILENO PIGMENTADO CONTENDO: 3 PLATAFORMAS, TIPO MP, COM 4 COLUNAS EM PLÁSTICO RECICLADO MEDIDAS APROXIMADAS 110 MM X 110 MM X 3000 MM; 1 PATAMAR CONFECCIONADO COM ESTRUTURA EM AÇO GALVANIZADO E ASSOALHO EM PLÁSTICO RECICLADO, MEDIDAS APROXIMADAS 1050 MM X 1050 MM; ALTURA DO PATAMAR EM RELAÇÃO AO NÍVEL DO SOLO APROXIMADAMENTE 1400MM. TELHADO (FORMATO TIPO PIRÂMIDE QUADRANGULAR) DIMENSÃO MÍNIMA 1300MM X 1300MM X 650MM EM POLIETILENO ROTOMOLDADO PAREDE SIMPLES COR COLORIDO; 1 ESCORREGADOR ESPIRAL (FORMATO TIPO CARACOL) COM SEÇÃO DE DESLIZAMENTO MÍNIMO DE 3700MM DE COMPRIMENTO E LARGURA DE 540MM, VISTA SUPERIOR COM DIÂMETRO EXTERNO DE 1600MM X 1900MM ALTURA EM POLIETILENO ROTOMOLDADO COM PAREDE DUPLA COR COLORIDO. TUBO DE SUSTENTAÇÃO EM AÇO GALVANIZADO COM DIÂMETRO MÍNIMO DE 4 POLEGADAS PAREDE DE 2MM COMPRIMENTO DE 1900MM. 01 PATAMAR (FUNÇÃO DE DECK AUXILIAR) EM MADEIRA DE PLÁSTICA COM MEDIDAS APROXIMADAS 861MMX710MM; 2 GUARDA CORPO COM DIMENSÃO APROXIMADA			

Assinado por FELIPE ANTONIO COLACO BERNARDO (A1) nos termos da lei 14.063/2020.
Link de validação de assinaturas: https://pmpapp.gcaspp.com/assinador/verificacao.aspx?dc9e3159-98b2-4cb9-9b5a-d7cc25adc334

			800MMX900MM EM POLIETILENO ROTOMOLDADO COM PAREDE DUPLA COLORIDO, BARRA DE ACESSO TUBO METÁLICO GALVANIZADO COM DIÂMETRO DE 1.1/4 POLEGADA X 1.5MM DE PAREDE X 765 DE COMPRIMENTO; 1 ESCALADA, TIPO VERTICAL, CANO DE BOMBEIRO; CONFECCIONADA EM AÇO TUBULAR DIÂMETRO 1.1/4", NA COLUNA PRINCIPAL E 1" NOS 4 PARES DE DEGRAUS. PARA PATAMAR COM ALTURA DE 1400 MM PEGA MÃO CONFECCIONADO EM AÇO TUBULAR DIÂMETRO DE 1", GALVANIZADO. COR COLORIDO; 1 RAMPA DE CORDAS (COM PEGA MÃO DE SEGURANÇA) COM DIMENSÃO APROXIMADA DE 1570MM X 800MM ESTRUTURA EM AÇO TUBULAR GALVANIZADO, COM DIÂMETRO DE 42,40MM E PAREDE DE 2,00MM DE ESPESSURA, ÂNGULO DE INCLINAÇÃO ENTRE 40º COM PINTURA ELETROSTÁTICA, COR COLORIDO SEM ÂNGULOS RETOS. CORDA DE PET DE DIÂMETRO 16,00MM COM FIXADOR EM POLIETILENO INJETADO; 1 TOBOGÃ 2 CURVAS COM ÂNGULO DE 90º DIÂMETRO 750MM DE POLIETILENO ROTOMOLDADO COR COLORIDO; 1 FLANGE (PAINEL) MEDIDA EXTERNA 940 X 1020MM COM FURO CENTRAL DE 750MM EM POLIETILENO ROTOMOLDADO COR COLORIDO; 1 SEÇÃO DE SAÍDA (PONTEIRA) COM DIÂMETRO INTERNO DE 750MM PAREDE DUPLA DE POLIETILENO ROTOMOLDADO COR COLORIDO; 1 RAMPA DE ESCALADA DIMENSÃO 1600MM X 690MM COM 6 DEGRAUS EM POLIETILENO ROTOMOLDADO COM PAREDE DUPLA COR COLORIDO; PORTAL DE SEGURANÇA EM POLIETILENO ROTOMOLDADO COR COLORIDO; 1 RAMPA DE ESCALADA DIMENSÃO 1600MM X 690MM COM 6 DEGRAUS EM POLIETILENO ROTOMOLDADO COM PAREDE DUPLA COR COLORIDO; PORTAL DE SEGURANÇA EM POLIETILENO ROTOMOLDADO COR COLORIDO; 1 ESCORREGADOR DUPLO COM DIMENSÃO DE 2600 MM DE COMPRIMENTO X 900MM DE LARGURA COM CADA SEÇÃO DE DESLIZAMENTO DE 390MM E DE LARGURA EM POLIETILENO ROTOMOLDADO COR COLORIDO; BARRA TRANSVERSAL DE SEGURANÇA EM POLIETILENO ROTOMOLDADO COR COLORIDO; 1 ESCADA TIPO CURVA; CONFECCIONADA EM AÇO TUBULAR GALVANIZADO COM DIÂMETRO DE 1.1/4", E DIMENSÃO DE APROXIMADAMENTE 2400 MM DE COMPRIMENTO E LARGURA DE 560 MM; CONTENDO 7 DEGRAUS EM FORMATO SEMI - CIRCULAR CÔNCAVO E CONVEXO PINTURA ELETROESTÁTICA COR COLORIDA; 1 PASSARELA RETA COM DIMENSÃO 2000 MM X 820 MM DE			

Assinado por FELIPE ANTONIO COLACO BERNARDO (A1) nos termos da lei 14.063/2020.
Link de validação de assinaturas: https://pmpapp.gcaspp.com/assinador/verificacao.aspx?dc9e3159-98b2-4cb9-9b5a-d7cc25adc334

			LARGURA COM ASSOALHO DE MADEIRA PLÁSTICA. GUARDA CORPO (TIPO CORRIMÃO) ESTRUTURA TUBULAR DE AÇO GALVANIZADO, COM TUBOS HORIZONTAIS DIÂMETRO DE 1 POLEGADA E PAREDE DE 1,95MM, TUBOS VERTICAIS DE DIÂMETRO 5/8 DE POLEGADA PINTURA ELETROSTÁTICA COR COLORIDO; 1 PASSARELA CURVADA (CÔNCAVA) COM DIMENSÃO 2000 MM X 820MM DE LARGURA COM ASSOALHO DE MADEIRA PLÁSTICA; GUARDA CORPO (CORRIMÃO CONVEXA) ESTRUTURA TUBULAR DE AÇO GALVANIZADO, COM TUBOS HORIZONTAIS DIÂMETRO DE 1 POLEGADA E PAREDE DE 1,95MM, BARRAS VERTICAIS DE DIÂMETRO 3/8 DE POLEGADA PINTURA ELETROSTÁTICA COR COLORIDO; GUARDA CORPO DIMENSÃO 870MM X 770MM EM POLIETILENO ROTOMOLDADO PAREDE DUPLA COR COLORIDO, (APRESENTAR CERTIFICADO ABNT NBR 16071/2021 E INMETRO)			
7	20	UN	Playground Infantil com 2 Torres e Múltiplas Atividades. Playground infantil desenvolvido para proporcionar atividades recreativas seguras, estimulando a coordenação motora, o equilíbrio, a criatividade e a interação social das crianças. Características mínimas: Estrutura composta por 2 torres interligadas; Escorregador integrado; Cesta de basquete acompanhada de bola; Monóculo recreativo; Compartimento para armazenamento de brinquedos; Escada de acesso à plataforma; Arco inferior para passagem e atividades lúdicas; Estrutura resistente e adequada para utilização em ambientes internos e externos; Acabamento com superfícies lisas, cantos arredondados e sem arestas que ofereçam riscos aos usuários; Fácil montagem, limpeza e manutenção. Dimensões aproximadas: Comprimento: 136,5 cm; Largura: 150 cm; Altura: 95,5 cm; Capacidade de carga: 50 kg; Faixa etária recomendada: crianças de 1 a 4 anos. O produto deverá possuir certificação vigente do INMETRO, atendendo às normas de segurança aplicáveis aos brinquedos infantis. Podendo variar em 10% suas medidas.			
8	20	UN	Playground infantil com design temático inspirado em barco pirata, desenvolvido para proporcionar atividades recreativas seguras e estimular a imaginação das crianças. Características mínimas: Estrutura em formato de barco pirata; Escorregador amplo, proporcionando descida suave e segura; Base estável e reforçada, garantindo maior segurança durante a utilização; Espaço interno com abertura lateral, adequado para exploração e brincadeiras de crianças menores; Área de espera integrada, oferecendo conforto e organização durante o uso; Acabamento com cantos arredondados e superfícies lisas, minimizando riscos de acidentes.			

Assinado por FELIPE ANTONIO COLACO BERNARDO (A1) nos termos da lei 14.063/2020.
Link de validação de assinaturas: https://pmpapp.gcaspp.com/assinador/verificacao.aspx?dc9e3159-98b2-4cb9-9b5a-d7cc25adc334

			Capacidade de carga de até 60 kg. Faixa etária recomendada: crianças de 1 a 6 anos. Dimensões: altura de 1,00 m, largura de 0,51 m e comprimento de 1,54 m. Podendo variar em 10% suas medidas.			
9	20	UN	Playground infantil com design temático inspirado em Cabana de Campo - Cabana infantil desenvolvida para proporcionar atividades recreativas, estimular a imaginação, a interação social e o desenvolvimento das habilidades motoras das crianças. Características mínimas: Estrutura em material resistente e de fácil higienização; Janelas amplas para ventilação e visibilidade; Porta de acesso com abertura adequada ao público infantil; Balcão integrado com elementos lúdicos que simulem atividades domésticas; Telhado com acabamento moldado; Acabamento com cantos arredondados e superfícies lisas, proporcionando maior segurança durante a utilização; Estrutura adequada para uso em áreas internas e externas. Dimensões: Comprimento: 108 cm; Largura: 108 cm; Altura: 127 cm. Recomendado para crianças a partir de 1 ano e 6 meses. O produto deverá possuir certificação vigente do INMETRO ou organismo acreditado, em conformidade com as normas de segurança aplicáveis aos brinquedos infantis. Podendo variar em 10% nas medidas			
10	20	UN	Playground Infantil Temático Castelo. Playground infantil com temática de castelo, desenvolvido para proporcionar atividades recreativas seguras e estimular a imaginação, a coordenação motora e a interação social das crianças. Características mínimas: Estrutura multicolorida com design lúdico em formato de castelo; Paredes com detalhes decorativos que remetam a tijolos, torres e janelas; Plataforma superior interna para atividades recreativas; Escorregador integrado à estrutura; Túnel de passagem na parte inferior; Fabricado em polietileno atóxico por processo de rotomoldagem; Material com aditivos antiestáticos; Proteção contra raios UV, permitindo utilização em ambientes internos e externos; Estrutura resistente, de fácil higienização e manutenção; Acabamento com superfícies lisas, cantos arredondados e sem arestas que ofereçam riscos aos usuários. Dimensões: Comprimento: 132 cm; Largura: 108 cm; Altura: 70 cm. Recomendado para crianças de 1 a 4. anos. O produto deverá possuir certificação vigente do INMETRO, atendendo às normas de segurança aplicáveis aos brinquedos infantis. Podendo variar em 10% suas medidas			
11	21	UN	Túnel Recreativo Infantil. Túnel recreativo infantil destinado a atividades lúdicas e recreativas, promovendo o desenvolvimento da coordenação motora, percepção espacial, interação social e estímulo à imaginação das crianças. Características mínimas:			

Assinado por FELIPE ANTONIO COLACO BERNARDO (A1) nos termos da lei 14.063/2020.
Link de validação de assinaturas: https://pmpapp.gcaspp.com/assinador/verificacao.aspx?dc9e3159-98b2-4cb9-9b5a-d7cc25adc334

			Fabricado em material plástico de alta resistência, adequado para uso infantil; Estrutura segura e resistente para utilização em ambientes internos e externos; Peças com proteção contra raios UV; Material com propriedades antiestáticas; Peças pigmentadas de fábrica em cores diversas; Acabamento com superfícies lisas, cantos arredondados e sem arestas que possam causar riscos aos usuários; Fácil montagem, limpeza e manutenção. Dimensões mínimas: Comprimento: 2,10 m; Largura: 0,87 m; Altura: 1,25 m; O produto deverá possuir certificação vigente do INMETRO, atendendo às normas de segurança aplicáveis aos brinquedos infantis. Podendo variar em 10% suas medidas.			

DECLARAMOS QUE:

a) De acordo com o edital completo e anexos, há perfeitas condições para entrega do objeto;
b) Nos comprometemos e nos obrigamos a entregar os produtos pelos preços e condições ofertados nesta proposta comercial.
c) Nossa proposta econômica compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas, conforme exigido no artigo 63, § 1º da Lei Federal 14.133/21.
d) Em nos preços cotados já estão inclusas eventuais vantagens e/ou abatimentos, impostos, taxas e encargos sociais, obrigações trabalhistas, previdenciárias, fiscais e comerciais, para efeito de julgamento das propostas, com base no art. 34 da Lei 14.133/2021.

Peruíbe, ___ de _____ de 2.026.

RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA
Representante legal carimbo e assinatura

Assinado por FELIPE ANTONIO COLACO BERNARDO (A1) nos termos da lei 14.063/2020.
Link de validação de assinaturas: https://pmpapp.gcaspp.com/assinador/verificacao.aspx?dc9e3159-98b2-4cb9-9b5a-d7cc25adc334