Item	Produto	Unid.	Qd. Cotada	Valor Unit. Médio	Valor Total Médio
1	07.022361 - Carrossel Infantil para 3 Crianças. Carrossel infantil destinado a atividades recreativas, promovendo interação social, coordenação motora, equilíbrio e diversão. Características mínimas: Capacidade para até 3 crianças simultaneamente; Assentos anatômicos e antiderrapantes; Apoio para os pés integrado à estrutura; Eixo central metálico com volante fixo para movimentação; Fabricado em polietileno de alta resistência, pelo processo de rotomoldagem; Material resistente às variações climáticas, adequado para utilização em ambientes internos e externos; Proteção contra raios UV; Peças pigmentadas de fábrica em cores diversas; Acabamento com superfícies lisas, cantos arredondados e sem arestas que possam oferecer riscos aos usuários. Dimensões aproximadas: Altura: 56 cm; Diâmetro: 103 cm; O produto deverá possuir certificação vigente do INMETRO, atendendo aos requisitos das normas de segurança aplicáveis aos brinquedos infantis. Podendo variar em 10% suas medidas.	UN	21,000000	2803,5900	58.875,39
2	07.022365 - Casinha Infantil com Kit de Atividades. Casinha infantil destinada a atividades recreativas e educativas, proporcionando um ambiente lúdico para o desenvolvimento da criatividade, interação social e brincadeiras de faz de conta. Características mínimas: Estrutura em formato de casinha com telhado de duas águas; Kit de atividades integrado contendo pia com torneira decorativa, fogão com duas bocas e escorredor de pratos; Abertura lateral com mesa externa retrátil; Campainha funcional acionada por cordão; Fabricada em polietileno de média densidade, atóxico e reciclável; Material pigmentado de fábrica com proteção contra raios UV; Estrutura resistente para utilização em ambientes internos e externos; Acabamento com cantos arredondados e superfícies lisas, proporcionando maior segurança durante o uso; Fácil higienização e manutenção. Dimensões: Comprimento: 152 cm; Largura: 150 cm; Altura: 138 cm; Recomendado para crianças a partir de 1 ano de idade. O produto deverá possuir certificação vigente do INMETRO, atendendo às normas de segurança aplicáveis aos brinquedos infantis. Podendo variar em 10% suas medidas.	UN	21,000000	4612,8800	96.870,48
3	07.022360 - Escorregador Infantil para Playground. Escorregador infantil destinado ao desenvolvimento de atividades recreativas, promovendo diversão, coordenação motora, equilíbrio e interação social. Características mínimas: Fabricado em polietileno atóxico de alta resistência; Produzido por processo de rotomoldagem, garantindo maior durabilidade e resistência estrutural; Tratamento contra raios UV, permitindo utilização em ambientes internos e externos; Estrutura composta por 01 plataforma elevada, 01 rampa de deslizamento, 02 laterais de proteção, 01 entrada e 01 saída; acabamento com superfícies lisas e cantos arredondados, proporcionando maior segurança durante o uso; Fácil montagem e higienização. Dimensões: Comprimento total: 131 cm; Largura total: 104 cm; Altura total: 83 cm; Comprimento da rampa: 81 cm; Plataforma com 80,5 cm de comprimento, 80,5 cm de largura e 47 cm de altura; Capacidade mínima de carga: 50 kg; Recomendado para crianças a partir de 1 ano e 6 meses até 6 anos de idade, com utilização sob supervisão de adulto. O produto deverá possuir certificação vigente do INMETRO ou organismo acreditado, atendendo às normas de segurança aplicáveis aos brinquedos infantis. Podendo variar em 10% suas medidas.	UN	20,000000	910,9000	18.218,00

Assinado por Luiz Vicente De Araujo Moreira (Senha) nos termos da lei 14.063/2020.
Link de validação de assinaturas: https://pmpapp.gcaspp.com/assinador/verificacao.aspx?da1456ff-26cd-40fc-85c8-5f100153aefe

Item	Produto	Unid.	Qd. Cotada	Valor Unit. Médio	Valor Total Médio
4	07.022364 - Escorregador Infantil Pequeno. Escorregador infantil destinado a atividades recreativas e ao desenvolvimento psicomotor das crianças, promovendo coordenação motora, equilíbrio, interação social e diversão. Indicado para utilização em escolas, creches, brinquedotecas, parques e demais espaços destinados ao público infantil. Características mínimas: Estrutura composta por 01 rampa ondulada; Sistema de montagem com travamento por rosca; 01 escada de acesso com degraus texturizados e antiderrapantes; Corrimãos incorporados às laterais da escada; 01 aro de basquete integrado à estrutura; Fabricado em polietileno de alta resistência, por processo de rotomoldagem; Material resistente às variações climáticas e adequado para utilização em ambientes internos e externos; Proteção contra raios UV; Propriedades antiestáticas; Peças pigmentadas de fábrica em cores diversas; Acabamento com superfícies lisas, cantos arredondados e sem arestas que ofereçam riscos aos usuários; Fácil montagem, limpeza e manutenção. Dimensões aproximadas: Largura: 78 cm; Altura: 102 cm; Comprimento: 167 cm; O produto deverá possuir certificação vigente do INMETRO, atendendo às normas de segurança aplicáveis aos brinquedos infantis. Podendo variar em 10% suas medidas	UN	20,000000	3292,5500	65.851,00

Assinado por Luiz Vicente De Araujo Moreira (Senha) nos termos da lei 14.063/2020.
Link de validação de assinaturas: https://pmpapp.gcaspp.com/assinador/verificacao.aspx?da1456ff-26cd-40fc-85c8-5f100153aefe

Item	Produto	Unid.	Qd. Cotada	Valor Unit. Médio	Valor Total Médio
5	07.003334.0008 - PLAYGROUND PLAYGROUND COLORIDO COM ESTRUTURA PRINCIPAL (COLUNAS) DE MADEIRA PLÁSTICA MEDINDO 110MMX110MM E PAREDE DE 20MM REVESTIDA COM ACABAMENTO DE POLIPROPILENO E POLIETILENO PIGMENTADO CONTENDO: 2 PLATAFORMA COM 4 COLUNAS EM PLÁSTICO RECICLADO MEDINDO 110 MM X 110 MM X 2800 MM; 1 PATAMAR CONFECCIONADO COM ESTRUTURA EM AÇO GALVANIZADO E ASSOALHO EM PLÁSTICO RECICLADO, MEDINDO APROXIMADO DE 1050 MM X 1050 MM; ALTURA DO PATAMAR EM RELAÇÃO AO NÍVEL DO SOLO 1200MM. TELHADO (COBERTURA FORMATO DE PIRÂMIDE QUADRANGULAR) DIMENSÃO DE 1300MM X 1300MM X 650MM EM POLIETILENO ROTOMOLDADO PAREDE SIMPLES COR COLORIDO; 1 ESCADA COM 5 DEGRAUS, DIMENSÃO APROXIMADA DE 1200 MM DE COMPRIMENTO X 600MM DE LARGURA EM POLIETILENO ROTOMOLDADO PAREDE DUPLA COR COLORIDO; CORRIMÃO (GUARDA CORPO) EM AÇO TUBULAR GALVANIZADO E COM PINTURA ELETROSTÁTICA COM DIÂMETRO DE 25,40MM E ESPESSURA DE 1,95MM; 1 BALANÇO FIXADO A TORRE, SUSPENSO POR CORRENTES GALVANIZADAS COM DIMENSÃO APROXIMADO DE 2500 MM DE COMPRIMENTO; ESTRUTURA EM AÇO TUBULAR COM DIÂMETRO DE 42,4 MM, SEM ÂNGULOS RETO; 2 ASSENTOS COM DIMENSÃO DE 460MM X 225MM DE POLIETILENO ROTOMOLDADO PAREDE DUPLA COR COLORIDO COM ENCAIXE DE FIXAÇÃO PARAFUSADOS ÀS CORRENTES. 1 RAMPA DE CORDAS (COM PEGA MÃO DE SEGURANÇA) COM DIMENSÃO DE 1260MM X 800MM ESTRUTURA EM AÇO TUBULAR GALVANIZADO, COM DIÂMETRO DE 42,40MM E PAREDE DE 2,00MM DE ESPESSURA, ÂNGULO DE INCLINAÇÃO 40º COM PINTURA ELETROSTÁTICA, COR COLORIDO SEM ÂNGULOS RETOS. CORDA DE PET DE DIÂMETRO 16,00MM COM FIXADOR EM POLIETILENO INJETADO. 1 TOBOGÃ 2 CURVAS COM ÂNGULO DE 90º DIÂMETRO 750MM DE POLIETILENO ROTOMOLDADO COR COLORIDO; 1 FLANGE (PAINEL) MEDIDA EXTERNA 940 X 1020MM COM FURO CENTRAL DE 750MM EM POLIETILENO ROTOMOLDADO COR COLORIDO; 1 SEÇÃO DE SAÍDA (PONTEIRA) COM DIÂMETRO INTERNO DE 750MM PAREDE DUPLA DE POLIETILENO ROTOMOLDADO COR COLORIDO. 1 ESCORREGADOR ONDULADO COM DIMENSÃO DE 2350MM X 540MM DE LARGURA, SEÇÃO DE DESLIZAMENTO COM LARGURA DE 460MM COM PAREDE DUPLA EM POLIETILENO ROTOMOLDADO COR COLORIDO. PORTAL DE SEGURANÇA EM POLIETILENO ROTOMOLDADO COR COLORIDO. 2 GUARDA CORPO DIMENSÃO 870MM X 770MM EM POLIETILENO ROTOMOLDADO PAREDE DUPLA COR COLORIDO. 1 TUBO RETO 1600MM COM DIÂMETRO INTERNO DE 750MM EM POLIETILENO ROTOMOLDADO COR COLORIDO; 2 FLANGE (PAINEL) MEDIDA EXTERNA 940MM X 1020MM COM FURO CENTRAL DE 750MM EM POLIETILENO ROTOMOLDADO COR COLORIDO.	UN	6,000000	30424,7300	182.548,38

Assinado por Luiz Vicente De Araujo Moreira (Senha) nos termos da lei 14.063/2020.
Link de validação de assinaturas: https://pmpapp.gcaspp.com/assinador/verificacao.aspx?da1456ff-26cd-40fc-85c8-5f100153aefe

Item	Produto	Unid.	Qd. Cotada	Valor Unit. Médio	Valor Total Médio
6	07.003334.0004 - PLAYGROUND PLAYGROUND COLORIDO COM ESTRUTURA PRINCIPAL (COLUNAS) EM MADEIRA PLÁSTICA MEDIDAS APROXIMADAS 110MMX110MM E PAREDE DE 20MM REVESTIDA COM ACABAMENTO DE POLIPROPILENO E POLIETILENO PIGMENTADO CONTENDO: 3 PLATAFORMAS, TIPO MP, COM 4 COLUNAS EM PLÁSTICO RECICLADO MEDIDAS APROXIMADAS 110 MM X 110 MM X 3000 MM; 1 PATAMAR CONFECCIONADO COM ESTRUTURA EM AÇO GALVANIZADO E ASSOALHO EM PLÁSTICO RECICLADO, MEDIDAS APROXIMADAS 1050 MM X 1050 MM; ALTURA DO PATAMAR EM RELAÇÃO AO NÍVEL DO SOLO APROXIMADAMENTE 1400MM. TELHADO (FORMATO TIPO PIRÂMIDE QUADRANGULAR) DIMENSÃO MÍNIMA 1300MM X 1300MM X 650MM EM POLIETILENO ROTOMOLDADO PAREDE SIMPLES COR COLORIDO; 1 ESCORREGADOR ESPIRAL (FORMATO TIPO CARACOL) COM SEÇÃO DE DESLIZAMENTO MÍNIMO DE 3700MM DE COMPRIMENTO E LARGURA DE 540MM, VISTA SUPERIOR COM DIÂMETRO EXTERNO DE 1600MM X 1900MM ALTURA EM POLIETILENO ROTOMOLDADO COM PAREDE DUPLA COR COLORIDO. TUBO DE SUSTENTAÇÃO EM AÇO GALVANIZADO COM DIÂMETRO MÍNIMO DE 4 POLEGADAS PAREDE DE 2MM COMPRIMENTO DE 1900MM. 01 PATAMAR (FUNÇÃO DE DECK AUXILIAR) EM MADEIRA DE PLÁSTICA COM MEDIDAS APROXIMADAS 861MMX710MM; 2 GUARDA CORPO COM DIMENSÃO APROXIMADA 800MMX900MM EM POLIETILENO ROTOMOLDADO COM PAREDE DUPLA COLORIDO, BARRA DE ACESSO TUBO METÁLICO GALVANIZADO COM DIÂMETRO DE 1.1/4 POLEGADA X 1.5MM DE PAREDE X 765 DE COMPRIMENTO; 1 ESCALADA, TIPO VERTICAL, CANO DE BOMBEIRO; CONFECCIONADA EM AÇO TUBULAR DIÂMETRO 1.1/4", NA COLUNA PRINCIPAL E 1" NOS 4 PARES DE DEGRAUS. PARA PATAMAR COM ALTURA DE 1400 MM PEGA MÃO CONFECCIONADO EM AÇO TUBULAR DIÂMETRO DE 1", GALVANIZADO. COR COLORIDO; 1 RAMPA DE CORDAS (COM PEGA MÃO DE SEGURANÇA) COM DIMENSÃO APROXIMADA DE 1570MM X 800MM ESTRUTURA EM AÇO TUBULAR GALVANIZADO, COM DIÂMETRO DE 42,40MM E PAREDE DE 2,00MM DE ESPESSURA, ÂNGULO DE INCLINAÇÃO ENTRE 40º COM PINTURA ELETROSTÁTICA, COR COLORIDO SEM ÂNGULOS RETOS. CORDA DE PET DE DIÂMETRO 16,00MM COM FIXADOR EM POLIETILENO INJETADO; 1 TOBOGÃ 2 CURVAS COM ÂNGULO DE 90º DIÂMETRO 750MM DE POLIETILENO ROTOMOLDADO COR COLORIDO; 1 FLANGE (PAINEL) MEDIDA EXTERNA 940 X 1020MM COM FURO CENTRAL DE 750MM EM POLIETILENO ROTOMOLDADO COR COLORIDO; 1 SEÇÃO DE SAÍDA (PONTEIRA) COM DIÂMETRO INTERNO DE 750MM PAREDE DUPLA DE POLIETILENO ROTOMOLDADO COR COLORIDO; 1 RAMPA DE ESCALADA DIMENSÃO 1600MM X 690MM COM 6 DEGRAUS EM POLIETILENO ROTOMOLDADO COM PAREDE DUPLA COR COLORIDO; PORTAL DE SEGURANÇA EM POLIETILENO ROTOMOLDADO COR COLORIDO; 1 RAMPA DE ESCALADA DIMENSÃO 1600MM X 690MM COM 6 DEGRAUS EM POLIETILENO ROTOMOLDADO COM PAREDE DUPLA COR COLORIDO; PORTAL DE SEGURANÇA EM POLIETILENO ROTOMOLDADO COR COLORIDO; 1 ESCORREGADOR DUPLO COM DIMENSÃO DE 2600 MM DE COMPRIMENTO X 900MM DE LARGURA COM CADA SEÇÃO DE DESLIZAMENTO DE 390MM E DE LARGURA EM POLIETILENO ROTOMOLDADO COR COLORIDO; BARRA TRANSVERSAL DE SEGURANÇA EM POLIETILENO ROTOMOLDADO COR COLORIDO; 1 ESCADA TIPO CURVA; CONFECCIONADA EM AÇO TUBULAR GALVANIZADO COM DIÂMETRO DE 1.1/4", E DIMENSÃO DE APROXIMADAMENTE 2400 MM DE COMPRIMENTO E LARGURA DE 560 MM; CONTENDO 7 DEGRAUS EM FORMATO SEMI - CIRCULAR CÔNCAVO E CONVEXO PINTURA ELETROESTÁTICA COR COLORIDA; 1 PASSARELA RETA COM DIMENSÃO 2000 MM X 820 MM DE LARGURA	UN	2,000000	45549,5600	91.099,12

Assinado por Luiz Vicente De Araujo Moreira (Senha) nos termos da lei 14.063/2020.
Link de validação de assinaturas: https://pmpapp.gcaspp.com/assinador/verificacao.aspx?da1456ff-26cd-40fc-85c8-5f10153aefe

Item	Produto	Unid.	Qd. Cotada	Valor Unit. Médio	Valor Total Médio
	COM ASSOALHO DE MADEIRA PLÁSTICA. GUARDA CORPO (TIPO CORRIMÃO) ESTRUTURA TUBULAR DE AÇO GALVANIZADO, COM TUBOS HORIZONTAIS DIÂMETRO DE 1 POLEGADA E PAREDE DE 1,95MM, TUBOS VERTICAIS DE DIÂMETRO 5/8 DE POLEGADA PINTURA ELETROSTÁTICA COR COLORIDO; 1 PASSARELA CURVADA (CÔNCAVA) COM DIMENSÃO 2000 MM X 820MM DE LARGURA COM ASSOALHO DE MADEIRA PLÁSTICA; GUARDA CORPO (CORRIMÃO CONVEXA) ESTRUTURA TUBULAR DE AÇO GALVANIZADO, COM TUBOS HORIZONTAIS DIÂMETRO DE 1 POLEGADA E PAREDE DE 1,95MM, BARRAS VERTICAIS DE DIÂMETRO 3/8 DE POLEGADA PINTURA ELETROSTÁTICA COR COLORIDO; GUARDA CORPO DIMENSÃO 870MM X 770MM EM POLIETILENO ROTOMOLDADO PAREDE DUPLA COR COLORIDO, (APRESENTAR CERTIFICADO ABNT NBR 16071/2021 E INMETRO)				
7	07.022363 - Playground Infantil com 2 Torres e Múltiplas Atividades. Playground infantil desenvolvido para proporcionar atividades recreativas seguras, estimulando a coordenação motora, o equilíbrio, a criatividade e a interação social das crianças. Características mínimas: Estrutura composta por 2 torres interligadas; Escorregador integrado; Cesta de basquete acompanhada de bola; Monóculo recreativo; Compartimento para armazenamento de brinquedos; Escada de acesso à plataforma; Arco inferior para passagem e atividades lúdicas; Estrutura resistente e adequada para utilização em ambientes internos e externos; Acabamento com superfícies lisas, cantos arredondados e sem arestas que ofereçam riscos aos usuários; Fácil montagem, limpeza e manutenção. Dimensões aproximadas: Comprimento: 136,5 cm; Largura: 150 cm; Altura: 95,5 cm; Capacidade de carga: 50 kg; Faixa etária recomendada: crianças de 1 a 4 anos. O produto deverá possuir certificação vigente do INMETRO, atendendo às normas de segurança aplicáveis aos brinquedos infantis. Podendo variar em 10% suas medidas.	UN	20,000000	967,5900	19.351,80
8	07.022358 - Playground infantil com design temático inspirado em barco pirata, desenvolvido para proporcionar atividades recreativas seguras e estimular a imaginação das crianças. Características mínimas: Estrutura em formato de barco pirata; Escorregador amplo, proporcionando descida suave e segura; Base estável e reforçada, garantindo maior segurança durante a utilização; Espaço interno com abertura lateral, adequado para exploração e brincadeiras de crianças menores; Área de espera integrada, oferecendo conforto e organização durante o uso; Acabamento com cantos arredondados e superfícies lisas, minimizando riscos de acidentes. Capacidade de carga de até 60 kg. Faixa etária recomendada: crianças de 1 a 6 anos. Dimensões: altura de 1,00 m, largura de 0,51 m e comprimento de 1,54 m. Podendo variar em 10% suas medidas.	UN	20,000000	2571,2900	51.425,80

Assinado por Luiz Vicente De Araujo Moreira (Senha) nos termos da lei 14.063/2020.
Link de validação de assinaturas: https://pmpapp.gcaspp.com/assinador/verificacao.aspx?da1456ff-26cd-40fc-85c8-5f100153aefe

Item	Produto	Unid.	Qd. Cotada	Valor Unit. Médio	Valor Total Médio
9	07.022359 - Playground infantil com design temático inspirado em Cabana de Campo - Cabana infantil desenvolvida para proporcionar atividades recreativas, estimular a imaginação, a interação social e o desenvolvimento das habilidades motoras das crianças. Características mínimas: Estrutura em material resistente e de fácil higienização; Janelas amplas para ventilação e visibilidade; Porta de acesso com abertura adequada ao público infantil; Balcão integrado com elementos lúdicos que simulem atividades domésticas; Telhado com acabamento moldado; Acabamento com cantos arredondados e superfícies lisas, proporcionando maior segurança durante a utilização; Estrutura adequada para uso em áreas internas e externas. Dimensões: Comprimento: 108 cm; Largura: 108 cm; Altura: 127 cm. Recomendado para crianças a partir de 1 ano e 6 meses. O produto deverá possuir certificação vigente do INMETRO ou organismo acreditado, em conformidade com as normas de segurança aplicáveis aos brinquedos infantis. Podendo variar em 10% nas medidas	UN	20,000000	2077,2900	41.545,80
10	07.022366 - Playground Infantil Temático Castelo. Playground infantil com temática de castelo, desenvolvido para proporcionar atividades recreativas seguras e estimular a imaginação, a coordenação motora e a interação social das crianças. Características mínimas: Estrutura multicolorida com design lúdico em formato de castelo; Paredes com detalhes decorativos que remetam a tijolos, torres e janelas; Plataforma superior interna para atividades recreativas; Escorregador integrado à estrutura; Túnel de passagem na parte inferior; Fabricado em polietileno atóxico por processo de rotomoldagem; Material com aditivos antiestáticos; Proteção contra raios UV, permitindo utilização em ambientes internos e externos; Estrutura resistente, de fácil higienização e manutenção; Acabamento com superfícies lisas, cantos arredondados e sem arestas que ofereçam riscos aos usuários. Dimensões: Comprimento: 132 cm; Largura: 108 cm; Altura: 70 cm. Recomendado para crianças de 1 a 4. anos. O produto deverá possuir certificação vigente do INMETRO, atendendo às normas de segurança aplicáveis aos brinquedos infantis. Podendo variar em 10% suas medidas	UN	20,000000	2784,2000	55.684,00
11	07.022362 - Túnel Recreativo Infantil. Túnel recreativo infantil destinado a atividades lúdicas e recreativas, promovendo o desenvolvimento da coordenação motora, percepção espacial, interação social e estímulo à imaginação das crianças. Características mínimas: Fabricado em material plástico de alta resistência, adequado para uso infantil; Estrutura segura e resistente para utilização em ambientes internos e externos; Peças com proteção contra raios UV; Material com propriedades antiestáticas; Peças pigmentadas de fábrica em cores diversas; Acabamento com superfícies lisas, cantos arredondados e sem arestas que possam causar riscos aos usuários; Fácil montagem, limpeza e manutenção. Dimensões mínimas: Comprimento: 2,10 m; Largura: 0,87 m; Altura: 1,25 m; O produto deverá possuir certificação vigente do INMETRO, atendendo às normas de segurança aplicáveis aos brinquedos infantis. Podendo variar em 10% suas medidas.	UN	21,000000	3553,5300	74.624,13

Assinado por Luiz Vicente De Araujo Moreira (Senha) nos termos da lei 14.063/2020.
Link de validação de assinaturas: https://pmpapp.gcaspp.com/assinador/verificacao.aspx?da1456ff-26cd-40fc-85c8-5f100153aefe

Total Geral Médio: **756.093,90**

PERUIBE, 25 de Setembro de 2026.

0
Secretaria de Administração
0

Assinado por Luiz Vicente De Araujo Moreira (Senha) nos termos da lei 14.063/2020.
Link de validação de assinaturas: https://pmpapp.gcaspp.com/assinador/verificacao.aspx?da1456ff-26cd-40fc-85c8-5f100153aefe