

ITEM 1 – CALÇA SOCIAL MASCULINA, MARINHO

1 – TECIDO PRINCIPAL: Tipo Oxford, na cor azul marinho noite.

Composição (Norma 20/13 e 20A/14 da AATCC)

- 100% Poliéster
- Tolerância: Não permitida a variação.

Gramatura (Norma NBR 10591/08) (g/m²)

- 187 g/m²
- Tolerância: $\pm 8\%$

Cálculo da Diferença de Cor (Norma 173/09 da AATCC)

- Illuminate D65 – 10°
- L* = 16,80
- a* = - 0,02
- b* = - 6,88
- DE < 1,20

2 – AVIAMENTOS

Linha: na cor do tecido, em poliéster, título 120, Koban ou similar;

Linha: na cor do tecido, 100% poliéster, texturizada (ballon);

Forro dos bolsos: misto, na cor preta;

Botões: em nylon, fosco, com borda, na cor do tecido, com 4 furos, tamanho 24;

Entretela: 100% poliéster com aproximadamente 65g/m²;

Entretela: de papel 40gr;

Gancho: metálico anti-ferruginoso;

Zíper: de nylon, na cor azul marinho noite ou preto.

3 – ESPECIFICAÇÕES DO CORTE E DEMAIS CARACTERÍSTICAS

Frentes: sem pregas.

Cós: Em tecido duplo, com o mesmo tecido da calça com aplicação interna de entretela 100% poliéster, medindo 4,0cm de altura. Cós em duas partes, tendo na união do traseiro, internamente, uma sobra de tecido de aproximadamente 3,5cm (ambos os lados) para eventuais ajustes da cintura. Contendo 08 (oito) passadores externos para cinto, do mesmo tecido da calça, medindo 1,0cm de largura e 4,0cm de altura livre, embutidos na parte inferior do cóis e travetados na parte superior e inferior, sendo que o travete na parte inferior deverá ser feito no lado de dentro do passador, distante 0,5cm da costura do cóis.

Passadores com a seguinte localização: Os primeiros passadores frontais, deverão iniciar a aproximadamente 9,0cm do zíper, os traseiros iniciando a 3,0cm da costura do gancho e os demais passadores distribuídos esteticamente e com espaços regulares entre si.

Fechamento frontal do cóis com gancho metálico anti-ferruginoso. Acabamento das pontas com travetes, sendo um em cada extremidade do zíper.

Bolsos Frontais: Dois bolsos, um de cada lado, tipo faca, com 17,0cm de abertura e 29,0cm de profundidade (medida considerada em média, devendo ser observado a proporcionalidade das numerações), inclinados em relação às costuras laterais, iniciando junto à costura do cóis afastados 3,0cm da costura lateral, com pesponto simples de 0,5cm em máquina reta formando bainha, extremidades com travetes. Espelho e vista interna em tecido principal, tendo o espelho do bolso medidas mínimas de 8,0cm na parte superior (junto ao cóis) e 6,0cm na parte inferior (no termino da abertura do bolso) e vista interna do bolso com medida mínima de 5,0cm de maneira a evitar que o forro apareça em demasiado. Os forros dos bolsos deverão ser arredondados, sendo a costura de fechamento em máquina overlock (costura embutida) e pesponto simples de beira em máquina reta.

Bolsos Traseiros: Dois bolsos horizontais, embutidos, acabamento com dois vivos de 0,5cm cada, com aplicação interna de entretela de papel, medindo 14,0cm de abertura e 18,0cm de profundidade (tolerância +/- 1,0cm). Travetado nas extremidades da abertura. Fechamento do bolso por meio de um caseado e botão. Os forros dos bolsos deverão ser arredondados, sendo a costura de fechamento em máquina overlock (costura embutida) e pesponto simples de beira em máquina reta.

Braguilha: Fechada por zíper, com travetes na parte inferior da braguilha, sendo 01 travete na horizontal sobre o pesponto da braguilha e 01 travete na parte interna unindo as braguilhas do zíper. Pesponto simples em máquina reta, iniciando 3,5cm da borda.

Pernas: Ligeiramente cônicas, sem bainha, arrematada em overlock. Laterais e entrepernas unidas em máquina interlock (Bitola 1,0cm).

Ganchos:

- Gancho traseiro: com sobra interna de tecido, de forma proporcional a sobra do cóis, para eventuais ajustes. Extremidades da sobra com limpeza em máquina overlock. Fechamento do gancho em máquina reta com duas costuras (uma sobreposta a outra).


- Gancho frontal: com limpeza em overlock, junção até a braguilha em máquina reta e com pesponto simples.

Pense traseira: Uma em cada lado, para ajuste da cintura, costurada com máquina reta, terminando junto ao bolso traseiro. Centralizada pelo bolso traseiro.

Etiquetas: Com indicativo do manequim, firma fornecedora da confecção, da composição do tecido e modo de lavar, costurada internamente junto ao primeiro passador dianteiro do lado esquerdo.


Pespontos: 3,5 a 4 pontos /cm.

4 – ILUSTRAÇÃO DO MODELO



5 – TABELA DE MEDIDAS (medidas em centímetros)

[illegible]



6 – ENTREGA

- 1 – As peças deverão ser acondicionadas individualmente em embalagens plásticas, lacradas.
- 2 – Na face exterior da embalagem deverá constar o nome da empresa, a discriminação do conteúdo e o tamanho da peça.
- 3 – As embalagens individuais deverão ser acondicionadas em caixas de papelão próprias para este fim contendo informações na face externa como o nome da empresa, a discriminação do conteúdo, os tamanhos das peças e o número do Pregão referente ao fornecimento.