

SITUAÇÃO
SEM ESCALA



PERSPECTIVA
SEM ESCALA

FAIXA DE AREIA CONTÍNUA
(TOCANDO A VIGA DA ESTRUTURA)
NÍVEL 0



VISTA LATERAL
ESC: 1:50



VISTA SUPERIOR
ESC: 1:50



CORTE LATERAL - DETALHE DO DEGRAU
ESC: 1:10

NOTAS:
1. Dimensões em metros.
2. Largura da passarela e patamares: 1,20 m (conforme solicitado).
3. Guarda corpo em madeira de lei em ambos os lados, conforme projeto.
4. Estacas de eucalipto tratadas enterradas na areia.
5. Faixa de areia contínua tocando o fundo de toda a extensão da estrutura (nível 0), conforme indicado.
6. Inclinação dos patamares e escadas: i = 0% (conforme projeto).
7. Projeto orientativo, ajustar em obra conforme condições locais.



LOCALIZAÇÃO
SEM ESCALA - TRECHO DE EXECUÇÃO



CORTE FRONTAL
ESC: 1:25

DETALHE GUARDA CORPO
ESC: 1:10

DETALHE PISO
ESC: 1:10

NOTAS:
1. Dimensões em centímetros.
2. Degraus em madeira de lei, conforme especificações do projeto.
3. Espelho de 18 cm e pisada de 30 cm.
4. Largura da passarela: 1,20 m (conforme projeto).
5. Fixações com parafusos galvanizados ou em aço inox.
6. Projeto orientativo, ajustar em obra conforme condições locais.



PERSPECTIVA DOS DEGRAUS
SEM ESCALA



VISTA FRONTAL - DEGRAUS
ESC: 1:10

GOVERNO DO MUNICÍPIO DE
BALNEÁRIO BARRA DO SUL

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA, OBRAS E HABITAÇÃO

PROJETO:
ACESSOS A PRAIA

ENDEREÇO:
Rua Roberto Lopes - Balneário Barra do Sul/SC

DESCRIÇÃO:
PROJETO

CONTEÚDO:
LOCALIZAÇÃO, SITUAÇÃO, VISTAS E DETALHES

Documento assinado digitalmente
gov.br JEAN RICARDO ACCACIO
Data: 17/09/2025 08:46:52 -0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

DATA: 09/2026

ÁREA: Total: 6 m²

PRANCHA: **01/01**

RESPONSÁVEL TÉCNICA: ENG. JEAN RICARDO ACCACIO - CREA/SC: 142380-6

PROJETISTA: JEAN RICARDO ACCACIO

ESCALA: INDICADA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO BARRA DO SUL

ADEMAR HENRIQUE BORGES
80888
assinado eletronicamente 06/11/2026 10:13:56
Assinatura digital avançada.

ESTE DOCUMENTO É CÓPIA DO ORIGINAL ASSINADO DIGITALMENTE

TODOS OS DIREITOS RESERVADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO BARRA DO SUL