



MUNICÍPIO DE COTRIGUAÇU

PODER EXECUTIVO

ESTADO DE MATO GROSSO

TERMO DE REFERÊNCIA

1. UNIDADE REQUERENTE

- 1.1. Secretaria Municipal de Administração e Planejamento
- 1.2. Secretaria Municipal de Agricultura, Pecuária e Assuntos Fundiários
- 1.3. Secretaria Municipal de Assistência Social
- 1.4. Secretaria Municipal de Educação e Cultura
- 1.5. Secretaria Municipal de Fazenda
- 1.6. Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras
- 1.7. Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável
- 1.8. Secretaria Municipal de Saúde
- 1.9. Secretaria Municipal de Urbanismo

2. IDENTIFICAÇÃO

X	MATERIAL DE CONSUMO	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
X	MATERIAL PERMANENTE	LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS
	OBRA	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS COM MÃO DE OBRA
	SERVIÇO DE ENGENHARIA	LOCAÇÃO DE BENS SEM MÃO DE OBRA
	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	

3. OBJETO

3.1. A presente licitação tem por objeto a escolha da melhor proposta para Registro de preços para futura e eventual: **"AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS"**, conforme condições, quantidades, exigências e estimativas estabelecidas neste termo.

4. JUSTIFICATIVA

4.1. Justifica-se a necessidade de abertura de processo licitatório, destinado a aquisição de equipamentos e materiais permanentes em razão da necessidade das Secretarias Municipais manterem o pleno funcionamento das atividades administrativas, dando suporte às tarefas e ações operacionais nas atividades desenvolvidas, bem como para a substituição dos existentes por estarem depreciados pelo longo período de sua utilização, tais materiais, aumentam a produtividade dos servidores e, conseqüentemente, melhoram a entrega dos serviços solicitados, atendendo ao princípio da eficiência. Portanto justifica-se a necessidade de abertura de processo

Página 1 de 26

PAÇO MUNICIPAL ANTÔNIO SKURA

Avenida 20 de Dezembro, n.º 725, Centro, Cotriguaçu-MT
CNPJ/MF n.º 37.465.309/0001-67

Site: www.cotriguaçu.mt.gov.br

CEP.: 78.330-000 - Cx. Postal 01
Fone: (66) 3555-1224 – (66) 3555-1188

E-mail: gabinetecotri@hotmail.com



MUNICÍPIO DE COTRIGUAÇU

PODER EXECUTIVO

ESTADO DE MATO GROSSO

licitatório para manter os trabalhos administrativos. Bem como, manter os serviços públicos em níveis aceitáveis ao funcionamento dos trabalhos, para o cumprimento de sua finalidade com eficiência.

5. PRAZO, LOCAL E CONDIÇÕES DE ENTREGA

- 5.1. Os pedidos serão feitos de acordo com a necessidade e executados mediante solicitação formal do Órgão Gestor;
- 5.2. Os materiais deverão ser entregues em até **20 dias corridos**, no endereço da secretaria solicitante, contados a partir do recebimento da Autorização de Fornecimento enviada pelo Departamento de Compras. A licitante vencedora deverá fornecer os itens solicitados em conformidade com as disposições e especificações contidas neste termo de referência.
- 5.3. Os produtos deverão ser entregues no município de Cotriguaçu – MT, na sede da secretaria solicitante, separadamente, conforme cada Autorização de Fornecimento.
- 5.4. Deverão estar inclusos no valor do produto os custos com frete e demais impostos do mesmo;
- 5.5. A Fornecedora deverá comunicar ao Órgão Gestor, no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas de antecedência, a ocorrência de qualquer fato que possa implicar no atraso do fornecimento dos materiais;
- 5.6. Os materiais serão recebidos provisoriamente pelo responsável para posterior verificação de sua conformidade com a especificação solicitada.
- 5.7. Independentemente da aceitação, a adjudicatária garantirá a qualidade dos produtos entregues;
- 5.8. Os produtos poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta, devendo ser substituídos no prazo de 10 dias corridos, a contar da notificação da fornecedora, às suas custas, sem prejuízo da aplicação das penalidades.
- 5.9. Os produtos deverão ser entregues de forma Isenta e Profissional, se constatado alguma irregularidade, a empresa sofrerá notificação a ser emitida pela Prefeitura Municipal de Cotriguaçu – MT;

5.7. ENDEREÇO DAS SECRETARIAS

5.7.1. Secretaria de Administração – Avenida 20 de dezembro, nº 725, Centro.
Telefone para contato: (66) 3555-1224
E-mail: comprascotriguacu@gmail.com ou compras@cotriguacu.mt.gov.br

5.7.2. Secretaria de Assistência Social – Rua Guido Drehmer, nº 33,
Telefone para contato: (66) 3555-1074



MUNICÍPIO DE COTRIGUAÇU

PODER EXECUTIVO

ESTADO DE MATO GROSSO

E-mail: regulacao_leda@hotmail.com

5.7.3. Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente – Rua Guido Drehmer, nº 38, Centro.
Telefone para contato: (66) 3555-1303
E-mail: secretariaagriculturacotri@gmail.com

5.7.4. Secretaria de Cidades – Rua Guido Drehmer, nº 725, Centro.
Telefone para contato: (66) 98400-3753
E-mail: smcidades@cotriguacu.mt.gov.br

5.7.5. Secretaria de Educação – Avenida 20 de Dezembro, número 779, Centro.
Telefone para contato: (66) 3555-1465
E-mail: smec.cotri@gmail.com

5.7.6. Secretaria de Infraestrutura – Rua Guido Drehmer, número 725, Centro.
Telefone para contato: (66) 98400-3753
E-mail: infraestrutura@cotriguacu.mt.gov.br

5.7.7. Secretaria de Saúde – Rua Geneci Castanha, número 110, Centro.
Telefone para contato: (66) 98443-2092
E-mail: notassaude@cotriguacu.mt.gov.br

6. CONTROLE E FISCALIZAÇÃO

6.1. Nos termos do art. 67 Lei nº 8.666, de 1993, será designado representante para acompanhar e fiscalizar a entrega dos bens, anotando em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a entrega e determinando o que for necessário à regularização de falhas ou defeitos observados;

6.2. A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade da Fornecedora, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas ou vícios redibitórios, e, na ocorrência desta, não implica em corresponsabilidade da Administração ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com o art. 70 da Lei nº 8.666, de 1993.

7. DESCRIÇÃO E QUANTIDADE DOS ITENS

ITEM	CÓDIGO TCE	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT



MUNICÍPIO DE COTRIGUAÇU

PODER EXECUTIVO

ESTADO DE MATO GROSSO

1	.00031019	APARELHO CELULAR SMARTPHONE 32 GB, DUAL CHIP ANDROID, TELA 6,4, 1.8 GHZ OCTA-CORE 3G, CAMERA 13 MP+5MP	UNI	22
2	.00052379	ARMARIO - AEREO DE CANTO, EM ACO INOX, COM 02 PORTAS DE ABRIR E PRATELEIRA INTERNA. MEDINDO (C X L X A) 0,82 M X 0,40 M X 0,60 M	UNI	20
3	.00012620	ARMARIO - EM ACO, MEDINDO (198 X 90 X 40) CM (A X L X P), TODO EM CHAPA 24, COM 02 PORTAS DE ABRIR COM REFORCOS INTERNOS TIPO OMEGA E PUXADORES ESTAMPADOS NAS PORTAS NO SENTIDO VERTICAL, COM ACABAMENTO EM PVC, CONTENDO 04 PRATELEIRAS, SENDO 01 FIXA E 03 COM REGULAGEM DE ALTURA DO TIPO CREMALHEIRA, COM FECHADURA CILINDRICA E PINTURA ELETROSTATICA A PO	UNI	59
4	335212-9	ARMARIO - EM ACO, MEDINDO (2,00X0,90X0,32) M (LARGXPROFXALT),02 PORTAS, PARA PASTA AZ, COM DIVISORIA PARA 50 PASTAS, ESTRUTURA EM CHAPA 22, PINTURA METALICA, NA COR CINZA	UNI	29
5	383018-7	ARMARIO - TIPO SUSPENSO, EM AÇO, NA COR BRANCA, MEDINDO APROXIMADAMENTE 1,00 X 2,00 X 0,57 (ALTURA X COMPRIMENTO X PROFUNDIDADE), COM 03 PRATELEIRAS E 4 PORTAS, PARA ACONDICIONAMENTO DE PRODUTOS DIVERSOS NAS OPERACOES EM COZINHAS	UNI	8
6	233622-7	ARMARIO DE COZINHA - EM ACO, TIPO COPA/COZINHA DE CHAO, COM 06 PORTAS, SENDO 03 EM CIMA E 03 EM BAIXO, COM 03 GAVETAS E PRATELEIRA NA PARTE SUPERIOR E INFERIOR, MEDINDO APROXIMADAMENTE (1,90 X 1,20 X 30) CM, COM PUXADORES EM ACO CROMADO, ESTRUTURA TODA EM ACO, NA COR BRANCA, ACONDICIONADO PARA ENTREGA EM EMBALAGEM APROPRIADA	UNI	11
7	.00036435	ARMARIO PARA VESTIARIO - DO TIPO GUARDA-VOLUMES, 10 PORTAS COM CHAVES (GRANDES)ALTURA: 198 CM, LARGURA: 67 CM, PROFUNDIDADE: 40 CM, CONFECCIONADA EM CHAPA DE ACO COR CINZA.	UNI	6
8	.0009584	ARQUIVO - EM ACO, COM 4 GAVETAS PARA PASTA SUSPensa, DESLIZAMENTO DA GAVETA POR TRILHO TELESCOPICO	UNI	59
9	.0008743	BALCAO PARA COZINHA - EM ACO, COM TRES PORTAS E UMA GAVETA, MEDINDO 1,20 METROS, COR BRANCO PARA INSTALAÇÃO DE PIA	UNI	18
10	.00013138	BATEDEIRA - EM PLASTICO ABS, PLANETARIA, COM MOVIMENTO DO BATEDOR DE ROTACAO E TRANSLACAO, PARA USO DOMESTICO, COM TIGELA COM CAPACIDADE PARA 4 LITROS, CONTENDO 03 BATEDORES EM ACO INOX, 01 PARA MASSAS LEVES, 01 PARA MASSAS MAIS ENCORPADAS, 01 EM FORMATO DE GANCHO PARA MASSAS PESADAS, SELETOR PARA 05 VELOCIDADES, INCLINAVEL, COM PORTA FIO E BASE ANTIDERRAPANTE, 110 VOLTS	UNI	16

Página 4 de 26

PAÇO MUNICIPAL ANTÔNIO SKURA

Avenida 20 de Dezembro, n.º 725, Centro, Cotriguaçu-MT
CNPJ/MF n.º 37.465.309/0001-67

Site: www.cotriguaçu.mt.gov.br

CEP.: 78.330-000 - Cx. Postal 01
Fone: (66) 3555-1224 – (66) 3555-1188

E-mail: gabinetecotri@hotmail.com



MUNICÍPIO DE COTRIGUAÇU

PODER EXECUTIVO

ESTADO DE MATO GROSSO

11	.00011056	BATEDEIRA - PLANETARIA SEMI-INDUSTRIAL COM CAPACIDADE PARA 7 LITROS, ACABAMENTO EM PINTURA EPOXI, CUBA EM ACO INOX, QUATRO NIVEIS DE VELOCIDADE, SISTEMA DE TROCA DE VELOCIDADE PROGRESSIVA COM POLIA VARIADORA, COM BATEDOR PARA MASSAS LEVES, MASSAS PESADAS E BATEDOR GLOBO, CHAVE LIGA/DESLIGA E CHAVE SELETORA DE VELOCIDADE, MANIPULA TRAVA/DESTRAVA ENGRENAGENS HELICOIDAIS, CABECOTE BASCULANTE COM TRAVE, COM MEDIDAS LARGURA: 240MM X PROFUNDIDADE: 350MM X ALTURA: 420MM, TOLERANCIA: +/- 15%	UNI	8
12	184770-8	BEBEDOURO - BEBEDOURO DE COLUNA, NA COR BRANCA, 220 VOLTS, PARA GARRAFOES DE 20 LITROS, REGULAGEM AUTOMATICA, COM 01 GARRAFAO, COM 02 TORNEIRAS, EM PLASTICO	UNI	4
13	360533-7	BEBEDOURO - TIPO INDUSTRIAL, VOLTAGEM 220V, CAPACIDADE DE 50 LITROS NO RESERVATORIO, COM REGULAGEM AUTOMATICA, FILTRO, COM 02 TORNEIRAS, ACO INOX. produto deverá ser novo, sem uso, reforma ou recondicionamento com garantia de 12 meses.	UNI	13
14	378898-9	BEBEDOURO ELETRICO - DO TIPO INDUSTRIAL. COM CAPACIDADE DE 100 LITROS NO RESERVATORIO. TRES TORNEIRA FRONTAIS CROMADAS, APARADOR DE ÁGUA FRONTAL EM CHAPA DE INOX COM DRENO. ISOLAMENTO TERMICO INJETADO EM POLIURETANO EXPANDIDO, SERPENTINA INTERNA EM ACO INOX 304, REFRIGERADO A GAS ECOLOGICO R134. MOTOR HERMETICO, REVESTIMENTO EXTERNO EM CHAPA DE INOX, NA COR DO PROPRIO REVESTIMENTO, COM RESERVATORIO INTERNO EM ACO INOX 304 E SISTEMA DE OSMOSE REVERSA ACOPLADO, MEDINDO APROXIMADAMENTE 1300X600X650MM (ALT.XLARG. XPROF.), COM VOLTAGEM DE 220V, APROVADO PELO IMETRO. produto deverá ser novo, sem uso, reforma ou recondicionamento com garantia de 12 meses.	UNI	12
15	00067860	CADEIRA - GIRATORIA ESTOFADA, COM BRACOS - CADEIRA DIRETOR COM ASSENTO EM COURVIN E ENCOSTO TELADO, SISTEMA RELAX, GIRATORIA, BASE CROMADA Altura x Largura - 54 cm x 45 cm, COM SISTEMA DE REGULAGEM DE ALTURA.	UNI	74
16	150123-2	CADEIRA - CADEIRA PARA RECEPCAO, POLIPROPILENO, SEM BRACO (TIPO LONGARINA C/5 LUGARES), TUBULAR, NA COR AZUL (ASSENTO E ENCOSTO SEM ESTOFAMENTO).	UNI	33
17	198718-6	CADEIRA - FIXA, TIPO SECRETARIA, SEM RODIZIO, COM BRACOS, CONFECCIONADA EM ESPUMA INJETADA DE ALTA DENSIDADE MOLDADA ANATOMICAMENTE, ESTRUTURA EM ACO, NO MODELO FIXA QUATRO PES NO TUBO 7/8, PINTURA EM EPOXI E TRATAMENTO ANTI-FERRUGEM, EM	UNI	108



MUNICÍPIO DE COTRIGUAÇU

PODER EXECUTIVO

ESTADO DE MATO GROSSO

		COURVIN, NA COR PRETA, ESTOFAMENTO EM ESPUMA INJETADA		
18	406965-0	CADEIRA FIXA SEM ESTOFAMENTO, SEM BRAÇOS - ESPALDAR ALTO, COM ESTRUTURA METALICA, ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO, COR AZUL	UNI	268
19	263427-9	CADEIRA GIRATORIA - CADEIRA DE ESCRITORIO, MODELO SECRETARIA, REVESTIMENTO EM COURVIN, PRETO, ESTOFAMENTO EM ESPUMA INJETADA COM 45KG/M3 ESPESSURA DE 50MM,,,,,COM REGULAGEM DE ALTURA A GAS,,,SEM BRACO, ASSENTO 390MM X 390MM, ENCOSTO 290MM X 360MM X 320MM, RODIZIOS DUPLOS DE NYLON, BASE DE ACO COM 5 HASTES, PINTADA EM EPOXI, NA COR PRETA, OS PRODUTOS OFERTADOS DEVERAO APRESENTAR CERTIFICACAO PELA NBR 13962:2006 E NR-17 EMITIDOS POR UM LABORATORIO COMPETENTE O, CERTIFICADO DE CONFORMIDADE ABNT NBR 13962:2006	UNI	87
20	.00054043	CADEIRA GIRATORIA - MODELO PRESIDENTE, COM APOIA-BRACOS; NA COR PRETA; ASSENTO E ENCOSTO ESTOFADOS REVESTIDO EM POLIURETANO; BRACOS CROMADOS E REVESTIDOS; BASE GIRATORIA EM METAL COM 5 HASTES EQUIDISTANTES; DIMENSOES MINIMAS DA CADEIRA: 109 CM DE ALTURA, 66 CM DE LARGURA E 70 CM DE PROFUNDIDADE; DIMENSOES MINIMAS DO ASSENTO: 55 CM DE LARGURA E 45 CM DE ALTURA.	UNI	67
21	.00014061	CADEIRA LONGARINA - DE 3 LUGARES EP SEM BRACO (ASSENTO E ENCOSTO SEM ESTOFAMENTO), INJETADO EM POLIPROPILENO COPOLIMERO, CURVATURA ANATOMICA, PERMITIR ACOMODACAO DAS REGIOES DORSAL, LOMBAR E COLUNA VERTEBRAL, PEGA-MAO, ENCOSTO E ASSENTO, FABRICADO EM TUBO DE ACO SAE 1010/1020 OBLONGO 16X30 MM E 1,50 MM, ASSENTO INJETADO EM POLIPROPILENO, CURVATURA FRONTAL DO ASSENTO COMPONENTES METALICOS PINTADOS TRATAMENTO DE SUPERFICIE ANTIFERRUGINOSO, PROFUNDIDADE TOTAL DA CADEIRA: 515 MM, ALTURA TOTAL DA CADEIRA: 815 MM, LARGURA TOTAL DA CADEIRA 2L: 1026 MM, LARGURA TOTAL DA CADEIRA 3L: 1530 MM	UNI	37
22	.00058000	CAIXA DE SOM - ATIVA 1500W DE 2 VIAS DE 12; POTÊNCIA DE SAÍDA (W RMS) 750; RESPOSTA DE FREQUÊNCIA HZ (±3 DB) 56 - 20,000 SPL MAXIMO (PICO DB) 135; PADRAO DE COBERTURA ACUSTICA (NOMINAL) 90° X 50° ; ALTURA MINIMA (POLEGADAS) 23.6 ; PROFUNDIDADE MINIMA (POLEGADAS) 13.4 ; LARGURA MEDIA (POLEGADAS) 15.1 ; PESO MAXIMO (LBS) 40.0 ; ALTURA (MM) 599.0 ; LARGURA MINIMA (MM) 385.0 ; PROFUNDIDADE (MM) 341.0 ; PESO MAXIMO (KG) 18.1 ; GARANTIA	UNI	6

Página 6 de 26

PAÇO MUNICIPAL ANTÔNIO SKURA

Avenida 20 de Dezembro, n.º 725, Centro, Cotriguaçu-MT
CNPJ/MF n.º 37.465.309/0001-67

Site: www.cotriguaçu.mt.gov.br

CEP.: 78.330-000 - Cx. Postal 01
Fone: (66) 3555-1224 – (66) 3555-1188

E-mail: gabinetecotri@hotmail.com



MUNICÍPIO DE COTRIGUAÇU

PODER EXECUTIVO

ESTADO DE MATO GROSSO

		MINIMA DE 12 MESES. BIVOLT. WI-FI. SISTEMA PARA CONTROLE EM IOS E ANDROID. NAO SERA ACEITO MERCADORIA COM PECAS INTERNAS E EXTERNAS DE DIFERENTES MARCAS ENTRE SI. QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR: CAIXA DE SOM ATIVA JBL PRX812.		
23	.00061281	CAIXA DE SOM - ATIVA DE 1000 WATTS, 2 VIAS, COM WOOFER DE 15", POTENCIA TOTAL DE NO MINIMO 400 WATTS RMS, COM NO MINIMO 127 DB DE MAXIMA DE SAIDA SPL, COBERTURA DE 90° X 60°, AMPLIFICADOR CLASSE D, BIVOLT, FABRICADA EM MATERIAL PLASTICO.	UNI	3
24	.00032100	CAIXA DE SOM MULTIMIDIA - AMPLIFICADA MULTIUSO, ENTRADA USB, POTENCIA MINIMA DE 300 W RMS, ALTO-FALANTE E DRIVER DE ALTA FREQUENCIA, EQUALIZACAO: GRAVE, MEDIO E AGUDO, ENTRADAS P10 PARA MICROFONE, ENTRADA RCA L/R PARA PLAYER, VOLTAGEM 110 V, 220 V OU BIVOLT, COR PRETA	UNI	16
25	292893-0	CAIXA DE SOM PARA MULTIMIDIA - POTENCIA 5W RMS, ALIMENTACAO USB, COM BOTAO LIGA E DESLIGA E BOTAO DE CONTROLE DE VOLUME	UNI	100
26	.00069287	CAIXAS DE SOM - COM ALTO FALANTES 15'', ATIVA E PASSIVA (PAR), ENTRADA PARA USB, BLUETOOTH, UM MICROFONE, LINHA XLR OU P10, RADIO FM, POTENCIA MINIMA DE 600W AMPLIFICADOR, SAIDA AMPLIFICADA 8 OHMS, FREQUENCIA MINIMA DE 5020KHZ, COM SUPORTE TRIPE PARA CAIXA DE SOM ACUSTICA COM ROTACAO HORIZONTAL DE ATE 360°	UNI	4
27	278947-7	CAMA - TIPO BELICHE COM BARRAS LATERAIS (04 BARRAS LATERAIS), CABECEIRA, EM MADEIRA TIPO ANGELIM, COM PROTECAO ANTIQUEDAS NA CAMA SUPERIOR E SUPORTE TRAVA COM PRATELEIRA, ESTRADO EM MADEIRA RESISTENTE, ESTRUTURA DE MADEIRA COM BOA QUALIDADE E BOM ACABAMENTO, QUANTIDADE DE PESO SUPOSTADO: 120 QUILOS, NAS DIMENSOES :(1,52 X 0,99 X 2,07) M (ALT X LARG X COMP), ESCADA LATERAL PARA ACESSO A CAMA SUPERIOR, ACABAMENTO EM VERNIZ, COM GARANTIA DE 6 MESES NO MINIMO.	UNI	16
28	175018-6	CARRINHO AUXILIAR - DE AÇO INOX, COM TRES BANDEJAS, RODAS COM 6" E CONDIMENSOES 97X60X45CM, COM RODÍZIOS E TRAVAS	UNI	4
29	.00051972	CARRINHO DE LIMPEZA - COM ESPECIFICACOES TECNICAS MINIMAS: FABRICADO EM MATERIAL DO TIPO POLIPROPILENO, 2 BALDES COM CAPACIDADE DE 25 LITROS CADA, RODÍZIOS, SISTEMA DE ESPREMEDOR COM PRESSAO E CABO TELESCOPIO 1,40M, ALCA EM ACO TUBULAR, PLACA SINALIZADORA PISO MOLHADO, PODE SER USADO PLANO/VERTICAL	UNI	24



MUNICÍPIO DE COTRIGUAÇU

PODER EXECUTIVO

ESTADO DE MATO GROSSO

30	309933-4	CARRINHO PARA LANCHE - TIPO SUPERMERCADO/CONDOMINIO PARA TRANSPORTE DE MATERIAIS, COM CORPO DE FERRO ARAMADO, CONTENDO 04 RODAS DE POLIURETANO E NYLON COM ROLAMENTOS, MEDINDO (88 X 54 X 97) CM, (C X L X A), COM CAPACIDADE PARA 130 LITROS, NA COR METALICA	UNI	10
31	250433-2	CARRO DE LIMPEZA - EM POLIPROPILENO, COM 04 RODAS EMBORRACHADAS, MEDINDO APROXIMADAMENTE (90 X 54 X 126) CM, COM CAPACIDADE PARA 240 LITROS, ACOMPANHA BOLSA DE VINIL COM TAMPA E SISTEMA DE ABERTURA FRONTAL PARA RETIRADA DO LIXO	UNI	10
32	.00025703	CILINDRO - DO TIPO ELETRICO, ROLOS DO CILINDRO EM ACO INOX 304, ESPACAMENTO ENTRE CILINDROS: 10 MM, LATERAIS DOS ROLOS COM ROLAMENTOS BLINDADOS, BASE E CARENAGEM DO CILINDRO EM ACO INOX, CORTADOR EM NILON VIRGEM PARA MASSA TALHARIM, SUPORTA CARGA DE TRABALHO DE ATE 45 MINUTOS CONTINUOS, ALIMENTACAO MOTOR: DE CV VOLTAGEM: BIVOLT FREQUENCIA: 60HZ POTENCIA NOMINAL: 300 / 215W CONSUMO APROXIMADO: 0,35 KW/H, ITENS INCLUSOS 1 MAQUINA DE MASSA COM CORTADOR DIMENSOES TAMANHO: (AXLXP) 24,5 X 60 X 36 CM PESO: 12,9 KG GARANTIA: 6 MESES	UNI	9
33	242945-4	COLCHAO PARA SOLTEIRO - DE COLCHAO EM ESPUMA, MEDINDO (78 X 188 X12) CM, COM DENSIDADE DE D-28, REVESTIDO EM (100%POLIESTER), E SUAS CONDICoes DEVERAO ESTAR DE ACORDO COM NORMAS E SUAS CONDICoes DEVERA ESTAR DE ACORDO COM NBR 13.576 A NBR 13.581	UNI	49
34	00026383	COMPRESSOR - COMPRESSOR DE AR PARA INFLAR BALOES, COM 4 BICOS, COM CONTROLE DE PRESSAO COM DOIS SENSORES PROXIMOS DE DOIS BICOS DO INFLADOR, CHAVE SELETORA PARA REGULAR A PRESSAO DO AR QUE SAIR DO INFLADOR E CHAVE DE SENSIBILIDADE PARA REGULAR A SOMBRA QUE E FEITA NOS DOIS SENSORES, VOLTAGEM BIVOLT, POTENCIA DO MOTOR DE 1800W, CABO DE ENERGIA COM 5 METROS, MEDIDAS ALTURA: 22,50CM, DIAMETRO: 24CM.	UNI	8
35	00013443	CONDICIONADOR DE AR - TIPO SPLIT, CAPACIDADE DE REFRIGERACAO 30.000 BTUS, INVERTER, CLASSE A, 220 V, FREQUENCIA MEDIA 60 HZ, SELO PROCEL, CONTROLE REMOTO SEM FIO, GARANTIA MINIMA 12 MESES.	UNI	6
36	389289-1	CONDICIONADOR DE AR SPLIT 18.000 BTUS INVERTER - CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT HI WALL, CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO DE 18.000 BTUS/H, ROTAÇÃO FIXA COM CONTROLE REMOTO SEM FIO, TENSÃO DE 220V, CONSUMO MAXIMO DE	UNI	53



MUNICÍPIO DE COTRIGUAÇU

PODER EXECUTIVO

ESTADO DE MATO GROSSO

		ENERGIA DE 34,2 KWH/MÊS, CLASSIFICAÇÃO A, SELO PROCEL (EQUIVALENTE OU SUPERIOR À ELETROLUX, SPRINGER/MIDEA) produto deverá ser novo, sem uso, reforma ou recondicionamento com garantia de 12 meses.		
37	412440-5	CONDICIONADOR DE AR SPLIT 24.000 MIL BTUS INVERTER - CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT HI WALL, CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO DE 24.000 BTUS/H, ROTAÇÃO FIXA, XOM CONTROLE REMOTO SEM FIO, TENSÃO DE 220V, CONSUMO MÁXIMO DE ENERGIA DE 3,2 KWH/MÊS, CLASSIFICAÇÃO A, SELO PROCEL (EQUIVALENTE OU SUPERIOR À ELETROLUX, SPRINGER/MIDEA) produto novo, sem uso, reforma ou recondicionamento com garantia de 12 meses.	UNI	47
38	395108-1	CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT 12.000 BTUS INVERTER - CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT HI WALL, CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO DE 12.000 BTUS/H, ROTAÇÃO FIXA, COM CONTROLE REMOTO SEM FIO, TENSÃO DE 220V, CONSUMO MAXIMO DE ENERGIA DE 22,62 KWH/MÊS, CLASSIFICAÇÃO A, SELO PROCEL (EQUIVALENTE OU SUPERIOR À ELETROLUX, SPRINGER/MIDEA), produto, produto deverá ser novo, sem uso, reforma ou recondicionamento com garantia de 12 meses.	UNI	43
39	389271-9	CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT 9.000 BTUS INVERTER - CONDICIONADOR DE AR TIPO HI WALL, CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO DE 9000 BTUS/H, ROTAÇÃO FIXA, COM CONTROLE REMOTO SEM FIO, TENSÃO DE 220V, CONSUMO MÁXIMO DE ENERGIA DE 17,0 KWH/MÊS, CLASSIFICAÇÃO A, SELO PROCEL (EQUIVALENTE OU SUPERIOR À ELETROLUX, SPRINGER/MIDEA). produto deverá ser novo, sem uso, reforma ou recondicionamento com garantia de 12 meses.	UNI	16
40	141125-0	CONEXAO - PARA JUNCAO DE MESAS, EM MDP, COR CINZA CLARO, NO FORMATO ANGULAR 90 GRAUS, COM TAMPO MEDINDO (0,60 X 0,60) MM, SEM ESTRUTURA, CONECTADA ATRAVES DE PARAFUSOS	UNI	26
41	181762-0	CONJUNTO DE MESA E CADEIRA - COM 4 CADEIRAS COM BRAÇO EMPILHAVEL, NA COR BRANCO, DE PLASTICO RIGIDO, MESA COM FORMATO QUADRADO	CONJ	20
42	00025676	CONJUNTO DE MESA E CADEIRA - COM 4 CADEIRAS, NAS CORES VARIADAS, DE PLASTICO RIGIDO, MESA COM FORMATO QUADRADO, MEDINDO NO MINIMO 63X73X68, ESTRUTURA E ACABAMENTO PLASTICO E CADEIRA, COM BRACO E CAPACIDADE PARA NO MINIMO 120KG, EMPILHAVEL.	CONJ	20
43	339363-1	DEPURADOR DE AR PARA FOGAO - EM ACO INOXIDAVEL, COM 06 BOCAS NA COR BRANCA, MEDINDO APROXIMADAMENTE (80,0 X 14,0 X 49,5) CM (LARG X ALT X PROF), CAPACIDADE DE SUCCAO COM 03 NIVEIS DE VELOCIDADE, POTENCIA MINIMA DE 87 WATTS, VOLTAGEM 110 VOLTS, COM	UNI	5

Página 9 de 26

PAÇO MUNICIPAL ANTÔNIO SKURA

Avenida 20 de Dezembro, n.º 725, Centro, Cotriguaçu-MT
CNPJ/MF n.º 37.465.309/0001-67

Site: www.cotriguaçu.mt.gov.br

CEP.: 78.330-000 - Cx. Postal 01
Fone: (66) 3555-1224 – (66) 3555-1188

E-mail: gabinetecotri@hotmail.com



MUNICÍPIO DE COTRIGUAÇU

PODER EXECUTIVO

ESTADO DE MATO GROSSO

		LUMINARIA E DUPLA FILTRAGEM, GARANTIA DE 1 ANO		
44	171686-7	ENCADERNADORA - 22X36X44, MANUAL, 25 FOLHAS A CADA CICLO, PARA PAPEL	UNI	1
45	188357-7	ESTANTE DE AÇO - MEDINDO 190/2,00 X 90 X 40, 06 PRATELEIRAS, AÇO GALVANIZADO, NA COR CINZA produto deverá ser novo, sem uso, reforma ou recondicionamento.	UNI	72
46	294841-9	EXAUSTOR AXIAL - EM ALUMINIO, COM DIAMETRO DE 37,00CM, NO FORMATO REDONDO, MOTOR COM POTENCIA DE 3/4CV, COM VAZAO DE 10.000M³/H, HELICE EM ALUMINIO, TENSAO DE 127/220V	UNI	1
47	.0008742	FOGAO - CONVENCIONAL, GÁS, 04 BOCAS, ACENDIMENTO AUTOMÁTICO VOLTAGEM 110V, FORNO AUTOLIMPANTE COM PRATELEIRA, COM TAMPA DE VIDRO, COR BRANCA.	UNI	7
48	427013-4	FOGAO - ELETRICO, EM ACO, NA COR BRANCA MESA INOX, ALIMENTACAO A GAS, COM 6 BOCAS, QUEIMADORES EM ACO INOX, ACENDIMENTO AUTOMATICO, FORNO AUTOLIMPANTE, PRATELEIRAS EM ACO INOX, 280° C, GRILL EM ACO INOX, COM TRAVA DE SEGURANCA, PES REGULAVEIS	UNI	9
49	199745-9	FOGAO INDUSTRIAL - EM FERRO FUNDIDO, A GAS, 02 BOCAS REFORCADAS DE ALTA PRESSAO, BOCAS MEDINDO 30X30CM, PERFIL DE 30MM, QUEIMADORES REFORCADO, COM MANGUEIRA E REGISTRO DE PASSAGEM DE GAS, SEM FORNO, MEDINDO (76 X 40,5 X 80) CM, GARANTIA DE 12 MESES	UNI	1
50	.00012924	FOGAO INDUSTRIAL - FOGAO INDUSTRIAL 06 BOCAS COM FORNO DE NO MINIMO 87 LITROS, PINTURA EPOXI ELETROSTATICA, FOGAO E FORNO DESMONTAVEIS, 03 QUEIMADORES COM DUPLA CHAMA E 03 QUEIMADORES SIMPLES	UNI	8
51	226791-8	FONE DE OUVIDO - HEADSET, CORPO EM PLASTICO, HASTE EM MATERIAL RESISTENTE, TELEFONE COM HEADSET COMPLETO, FACIL INSTALAÇÃO, BASTA CONECTA-LO A LINHA TELEFONICA, MICROFONE AJUSTAVEL, CONTROLE DE VOLUME, LUZ INDICADORA IN USE, FLASH, MUTE E REDISCAGEM DO ULTIMO NUMERO, CAMPANHIA E CONTROLE DE VOLUME, CHAVE DE TONE E PULSE, CLIP PARA CINTO, HEADSET COM TECLADO, APARELHO COMPATIVEL COM QUALQUER HEADSET DA LINHA HX-FX10, FONES ACOLCHOADOS, GARANTIA MINIMA DE 12 MESES	UNI	15
52	308589-9	FORNO - TIPO DOMESTICO, FUNCIONAMENTO ELETRICO, CONSTRUIDO EM ACO COM PINTURA EM ESMALTE, FORNO ELETRICO, CAPACIDADE PARA 42 LITROS, COM SISTEMA DE FECHAMENTO DE PRESSAO E MACANETA COM EMBUCHAMENTO EM	UNI	10



MUNICÍPIO DE COTRIGUAÇU

PODER EXECUTIVO

ESTADO DE MATO GROSSO

		BRONZE E TERMICAMENTE ISOLADA, CONTROLE TERMICO ISOLADO, VOLTAGEM 220 V		
53	.00011049	FORNO - TIPO MICROONDAS LINHA BRANCA, VOLUME UTIL MINIMO DE 30 LITROS, GABINETE MONOBLOCO EM ACO GALVANIZADO REVESTIDO INTERNA E EXTERNAMENTE COM PINTURA ELETROSTATICA EM PO, NA COR BRANCA, PAINEL DE CONTROLE DIGITAL COM FUNCOES PRE-PROGRAMADAS, TIMER, RELOGIO, PORTA COM VISOR CENTRAL, DOTADA DE PUXADOR E/OU TECLA DE ABERTURA, DISPOSITIVOS E TRAVAS DE SEGURANCA, PRATO GIRATORIO EM VIDRO, VOLTAGEM: 110V OU 220V (CONFORME DEMANDA), SELO DE CERTIFICACAO INMETRO	UNI	15
54	.00032112	FRAGMENTADORA - FRAGMENTADORA DE PAPEL CARTAO/CD/DVD, COM CAPACIDADE PARA 30 FOLHAS, CORTA FOLHAS EM TIRAS DE 06 MM/, NIVEL DE SEGURANCA 02, FENDA DE APROXIMADAMENTE 245 MM, CESTO DE APROXIMADAMENTE 33 L; NIVEL DE SEGURANCA 02, VOLTAGEM 127V, POTENCIA DE NO MINIMO 445 W; GARANTIA MINIMA DE 6 MESES (COR PRETA).	UNI	8
55	190049-8	FREEZER - 260L (APROXIMADAMENTE), 110/220V-60HZ, SELECIONAVEL, VERTICAL, COM 1 DIVISAO. produto deverá ser novo, sem uso, reforma ou recondicionamento com garantia de 12 meses.	UNI	6
56	177478-6	FREEZER - COM CAPACIDADE PARA 480L (APROXIMADAMENTE), NA VOLTAGEM DE 110/220V, HORIZONTAL, COM 2 PORTAS. produto deverá ser novo, sem uso, reforma ou recondicionamento com garantia de 12 meses.	UNI	8
57	403918-1	IMPRESSORA COLORIDA MULTIFUNCIONAL - MULTIFUNCIONAL COLORIDA COM BULK INK,ATE 5760X1441 DPI DE RESOLUÇÃO OTIMIZADA EM VÁRIOS TIPOS DE PAPEL COMPOSTA COM TANQUE ORIGINAL DE FABRICA COM TINTA, 4 CARTUCHOS INDIVIDUAIS,CONECTIVIDADE USB 2.0,MEMORIA PADRAO DE 128 MB,RESOLUCAO DE DIGITALIZACAO DE ATE 4800 PPP,VOLTAGEM DE ENTRADA BIVOLT,COMPATIVEL COM OS TIPOS DE PAPEIS: A3, A4## A5## A6## B5## 16K## 10 X 15 CM## CARTOES POSTAIS## ENVELOPES,,GARANTIA DE 1 ANO,ACESSORIO DE CABO ADAPTADOR DE ALIMENTACAO, CABO USB E GUIA DE INSTALACAO RAPIDA, MANUAL DO USUARIO	UNI	48
58	.00028647	IMPRESSORA LASER MONOCROMATICA - COM PADRAO DE COR MONOCROMATICO; RESOLUÇÃO DE 2400 X 600 DPI OU SUPERIOR; VELOCIDADE DE 30 PAGINAS POR MINUTO NA IMPRESSÃO OU SUPERIOR; SUPORTAR TAMANHO DE PAPEL CARTA, OFÍCIO, EXECUTIVO, A4, A5, B5; CAPACIDADE DE ENTRADA DE 250 PAGINAS; INTERFACE USB;	UNI	67



MUNICÍPIO DE COTRIGUAÇU

PODER EXECUTIVO

ESTADO DE MATO GROSSO

		PERMITIR COMPARTILHAMENTO POR MEIO DE REDE 10/100 ETHERNET E WIFI 802.11 B/G/N; SUPORTAR FRENTE E VERSO AUTOMATICO		
59	.00010949	LIQUIDIFICADOR - DOMESTICO, COM CAPACIDADE DE 02 LITROS, COM 3 VELOCIDADES + PULSAR, COM COPO EM ACRILICO, NA VOLTAGEM DE 600W	UNI	2
60	.0008740	LIQUIDIFICADOR - LIQUIDIFICADOR COPO DE INOX, CONTROLE DE 4 VELOCIDADES, FACA COM 4 LÂMINAS EM AÇO INOXIDÁVEL, FUNÇÕES: MIX E PULSAR. CAPACIDADE TOTAL DA JARRA DE 2,4L, COR PRETA	UNI	14
61	26059-2	LIQUIDIFICADOR - MODELO INDUSTRIAL, VELOCIDADE ÚNICA, MOTOR MÍN. 1000W COPO INOX, COM CAPACIDADE DE 04 LITROS, NA VOLTAGEM DE 110V	UNI	10
62	.00035045	MAQUINA DE LAVAR - SEMI AUTOMATICA, MODELO TANQUINHO, CAPACIDADE 15 QUILOS, DISPENSER PARA SABAO E AMACIANTE, PAINEL DE CONTROLE COM AJUSTE DE NIVEL E MODO DE LAVAGEM	UNI	6
63	.00022813	MAQUINA LAVAR - ROUPAS - TIPO AUTOMATICA, CAPACIDADE APROXIMADA 15 KG, COR BRANCA, DIMENSOES APROXIMADAS, APLICACAO DOMESTICA, LAVAGEM/ENXAGUE E CENTRIFUGACAO, 127V. REFERENCIA: ELECTROLUX LT12F, EQUIVALENTE, SIMILAR OU DE MELHOR QUALIDADE	UNI	11
64	.00026970	MESA - DE ESCRITORIO 120 CM X 60 CM, ALTURA DE 75 CM, FORMATO RETANGULAR, EM MDP, COR CINZA CLARO, COM 2 GAVETAS C/ CHAVE, COM BORDAS ARREDONDADAS	UNI	56
65	201643-5	MESA DE ESCRITORIO, TIPO L, EM MDP, 25MM DE ESPESSURA, CONJUNTO COMPOSTO DE 02 MESAS, MED. 1,00MX0,60M E 0,80MX0,60M, CONEXAO DE 0,60MX0,60M TRIANGULAR, COM GAVETEIRO FIXO COM 2 GAVETAS, SENDO COM CHAVES, C/BORDAS LATERAIS EM PVC, NA COR CINZA CLARO	UNI	54
66	165852-2	MESA - PARA COZINHA/SALA, EM GRANITO, NO FORMATO RETANGULAR, COM QUATRO CADEIRAS, COM TAMPO MEDINDO (80X1,09) CM, ESPESSURA 2CM, NA ALTURA TOTAL DE 30CM, COM TAMPO NA COR BRANCO	UNI	8
67	409570-7	MESA DE REUNIAO - EM MADEIRA MDF, REVESTIDA EM LAMINADO MELAMINICO, COR BRANCA, FORMATO RETANGULAR MEDINDO 2,00M, LARGURA DE 1,00M, ESPESSURA MINIMA DE 15,00MM, ALTURA 1000MM, PES EM ACO	UNI	16



MUNICÍPIO DE COTRIGUAÇU

PODER EXECUTIVO

ESTADO DE MATO GROSSO

68	00065034	MESA PROFISSIONAL DE SOM - DE 12 CANAIS, CONSOLE ANALOGICO, COM ALIMENTACAO PHANTOM, INCLUI EFEITOS DE CHORUS, REVERB, FLANGER, DELAY E PITCH SHIFTER. TOTAL DE 100 EFEITOS INCLUSOS, 4 CONECTORES DE MIC XLR IN, 4 CONECTORES DE LINE JACK 6.3 MM IN, 4 CONECTORES DE LINE JACK L-MONO/R 6.3 MM IN, 1 CONECTOR DE FX SEND JACK 6.3 MM, 1 CONECTOR DE PHONE JACK 6.3 MM, 1 CONECTOR DE MAIN JACK L/R 6.3 MM OUT. 1 CONECTOR DE MONITOR JACK L/R 6.3 MM OUT. 1CONECTOR DE RCA L/R OUT. 1CONECTOR DE RCA L/R IN. RESPOSTA EM FREQUÊNCIA DE 20 HZ - 20 KHZ. COMPRIMENTO DE 220 MM. LARGURA DE 242 MM. PESO DE 2.1 KG. ALTURA DE 47 MM, 4 CANAIS ESTEREOS, AMPLIFICADORES PARA MICROFONES DE ALTA QUALIDADE COM ALIMENTACAO FANTASMA OPCIONAL, ENTRADAS LINE SIMETRICAS, MIXER ANALOGICO COM BAIXO RUÍDO E ALTO HEADROOM, 4 PRE-AMPLIFICADORES PARA MICROFONES TRANSISTORIZADOS, EQUALIZADOR BRITANICO NEOCLASSICO DE TRES BANDAS EXTREMAMENTE MUSICAL	UNI	4
69	00057999	MICROFONE PARA RADIOCOMUNICACAO - SISTEMA DE MICROFONE DE MAO SEM FIO DUPLO, DOIS MICROFONES, WIRELESS SYSTEM; RECEPTOR SEM FIO DE DOIS CANAIS BLX88; 2X BLX2 TRANSMITTERS WITH PG58 MICS; SELECAO DE FREQUÊNCIA QUICKSCAN COM UM TOQUE; SAIDA XRL; ALTA FREQUÊNCIA; INCLUIDO DOIS CACHIMBOS PARA USO EM PEDESTAL; BIVOLT. QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR: MICROFONE S/FIO DE MAO DUPLO - BLX 288 BR/PG58 SHURE	UNI	24
70	364200-3	MICROFONE PROFISSIONAL - SEM FIO UHF,COM 01 TRANSMISSOR COM RESPOSTA DE FREQUENCIA 630 - 928 MHZ, 96 CANAIS,16 FREQUENCIAS SELECIONAVEIS,MODULO DE OSCILACAO: PL E MODULACAO: FM,SAIDA DE RF: 40 - 20000HZ,RELAO SINAL RUÍDO: >90DB,VIDA UTIL ESTIMADO DA BATERIA DO TRANSMISSOR MINIMO DE 15 HORAS,RECEPTOR COM CHASSIS METALICO COM DISPLAY LCD MULTI-FUNCIONAL COM INDICACAO DE CANAL E FREQUENCIA,02 ANTENAS TELESCOPICAS PARA RECEPCAO,COM ALCANCE MEDIO DE 110MTS,RESPOSTA DE FREQUENCIA: 40 HZ - 20KHZ (+/- 2D),CONEXAO DE SAIDA XLR BALANCEADA E P10 NAO BALANCEADA,ACONDICIONADO EM ESTOJO APROPRIADO	UNI	11
71	.00052263	MONITOR DE VIDEO - TELA PARA COMPUTADOR AJUSTAVEL 23,8" FULL HD IPS LED 1920X1080 VGA, HDMI, COR: PRETO, TAMANHO DA TELA: 23,8", WIDESCREEN 16:9	UNI	30



MUNICÍPIO DE COTRIGUAÇU

PODER EXECUTIVO

ESTADO DE MATO GROSSO

72	311913-0	NO-BREAK - FINALIDADE: MANUTENCA DE CARGA ININTERRUPTA DE ENERGIA, TIPO: MICROPROCESSADO, CHAVEAMENTO: AUTOMATICO, POTENCIA: 1800VA, FORMA DE ONDA: SENOIDAL, TENSÃO DE ENTRADA: 110/220V, VARIACAO NA TENSÃO DE ENTRADA: $\pm$ 20%, FREQUENCIA DE ENTRADA: 60HZ, TIPO DE SAIDA: ESTABILIZADA, TENSÃO DE SAIDA: 110V, CIRCUITOS DE CONTROLE: MICROPROCESSADO, PROTECAO: SUBTENSÃO, SOBRETENSÃO, SOBRECARGA, ETC, MONITORACAO COMPATIVEL COM WINDOWS, LEDS DE SINALIZACAO: 01 LED COM VARIACAO DE COR, COM ALARME SONORO E VISUAL NA FALTA DE ENERGIA, BATERIAS ESTACIONARIAS, AUTONOMIA MINIMA DA BATERIA : 35 MINUTOS, RECARGA DAS BATERIAS: AUTOMATICA MESMO COM O NOBREAK DESLIGADO, GABINETE COM PORTA E TAMPA FRONTAL, SISTEMA BY PASS AUTOMATICO E MANUAL, QUANTIDADE MINIMA DE 06 SAIDAS, BOTAO LIGA/DESLIGA NO PAINEL, ACOMPANHA: MANUAL, CABOS, SOFTWARE, FUSIVEL REARMAVEL, GARANTIA MINIMA: 36 MESES, CERTIFICACAO: NBR, IEC	UNI	125
73	350231-7	NOBREAK 3000VA - TENSÃO BIVOLT AUTOMATICO, SAIDA 127V, 10 TOMADA PADRÃO NBR, COM BATERIA INTERNA	UNI	74
74	.00028313	NOTEBOOK I5 - MICROCOMPUTADOR PORTATIL, PROCESSADOR INTEL CORE I5-8265U, CACHE DE 6MB, QUAD-CORE, 8ª GERAÇÃO), MEMÓRIA DE 8GB (1X8GB), DDR4, 2400MHZ; TELA HD DE 15,6" (1366 X 768), (OU SUPERIOR) ANTIRREFLEXO LED, PLACA DE VÍDEO INTEGRADA, SSD SATA DE 240 GB OU SUPERIOR, PLACA DE REDE 802.11AC, WIFI E BLUETOOTH, COR PRETO OU PRATA, COM NO MINIMO 1 LEITOR DE CARTÃO SD, 1 USB 2.0, 1 HDMI, 1 RJ45, 2 USB 3.0 OU SUPERIOR, 1 ENTRADA DE FONES DE OUVIDO E MICROFONE, TECLADO NUMÉRICO - EM PORTUGUÊS (PADRÃO ABNT2), BATERIA INTEGRADA DE 3 CÉLULAS OU SUPERIOR.	UNI	26



MUNICÍPIO DE COTRIGUAÇU

PODER EXECUTIVO

ESTADO DE MATO GROSSO

75	.00012801	PC I3 - MICROCOMPUTADOR - MICROCOMPUTADOR CONTENDO, PROCESSADOR INTEL CORE I3-10100 OU SUPERIOR, CACHE DE 6 MB, MEMORIA RAM DDR 4 8GB 2400MHZ OU SUPERIOR, SSD 240GB COM TAXA DE LEITURA DE 500MB/S OU SUPERIOR <u>PERIFÉRICOS</u> MOUSE ERGONÔMICO, COM DESENHO APROPRIADO PARA UTILIZAÇÃO TANTO PELA MÃO ESQUERDA COMO PELA DIREITA, COM 2 BOTÕES, MAIS BOTÃO DE ROLAGEM DE TELA, ÓPTICO; FUNÇÃO SCROLL; RESOLUÇÃO DE NO MÍNIMO 400 DPI, COM CONEXÃO USB; MANTER OS MESMOS PADRÕES DE COR DO GABINETE. TECLADO PADRÃO ABNT-2 COM CONECTOR TIPO USB; MANTENDO OS MESMOS PADRÕES DE CORES DO GABINETE, SEM UTILIZAR ADAPTADORES, IDENTIFICAÇÃO DAS TECLAS COM SERIGRAFIA A QUENTE, EM ALTO OU BAIXO RELEVO, OU DISPOSITIVO EQUIVALENTE, PARA EVITAR O APAGAMENTO DA IDENTIFICAÇÃO, TECLAS EM PLÁSTICO INJETADO; TECLAS DE FUNÇÃO EM BLOCO SEPARADO, EM NÚMERO DE 12 (F1 A F12); TECLAS NUMÉRICAS EM BLOCO SEPARADO; MANTER OS MESMOS PADRÕES DE COR DO GABINETE. <u>FONTE</u> POSSUIR CHAVEAMENTO AUTOMÁTICO DE TENSÃO; POTÊNCIA MÍNIMA DE 180W COM PFC ATIVO; E POSSUIR EFICIÊNCIA ENERGÉTICA DE 80% E SELO 80 PLUS. <u>GABINETE</u> POSSUIR 02 (DUAS) BAIAS INTERNAS PARA DISCOS DE 2,5 POLEGADAS; SISTEMA DE VENTILAÇÃO QUE PERMITE EXAUSTÃO PARA TODOS OS COMPONENTES NO GABINETE; UM VENTILADOR PARA A FONTE; UM VENTILADOR PARA O PROCESSADOR; PERMITIR A UTILIZAÇÃO NA VERTICAL E NA HORIZONTAL; TODAS AS CONEXÕES PARA PERIFÉRICOS EXTERNOS DEVEM SER LOCALIZADAS NO PAINEL TRASEIRO DO GABINETE, COM EXCEÇÃO DAS CONEXÕES USB E DE SOM QUE SERÃO ADMITIDAS NA PARTE FRONTAL;	UNI	97
----	-----------	---	-----	----



MUNICÍPIO DE COTRIGUAÇU

PODER EXECUTIVO

ESTADO DE MATO GROSSO

76	.00018797	<u>PC I5 - MICROCOMPUTADOR</u> - COM PROCESSADOR INTEL CORE I5 -9400F Coffee Lake OU SUPERIOR, SSD 480 GB SATA, 500 MB/S DE LEITURA OU SUPERIOR, MEMORIA 8GB DDR4 2400 MHZ OU SUPERIOR, MONITOR LED, WIDESCREEN FULL HD; RESOLUÇÃO: MÍNIMA 1920 X 1080; CONEXÕES: 1 HDMI E 1 VGA OU DVI; TAMANHO DE TELA: MÍNIMO 21"; REGULAGEM DE ALTURA, MÍNIMO 6 PORTAS EXTERNAS USB SENDO NO MINIMO DUAS PORTAS USB 3.0; 1 INTERFACE DE REDE PADRÃO GIGABIT ETHERNET; MÍNIMO DE 2 SAÍDAS DE VÍDEO ON-BOARD; EM CASO DE DISPLAYPORT FORNECER ADAPTADOR VGA(SERA USADO CABO Y VGA); MÍNIMO DE 2 ENTRADAS (ESTÉREO/MICROFONE) SENDO 1 FRONTAL; MÍNIMO DE 2 SAÍDAS (FONE DE OUVIDO/ALTO-FALANTE) SENDO 1 FRONTAL.) <u>PERIFÉRICOS</u> MOUSE ERGONÔMICO, COM DESENHO APROPRIADO PARA UTILIZAÇÃO TANTO PELA MÃO ESQUERDA COMO PELA DIREITA, COM 2 BOTÕES, MAIS BOTÃO DE ROLAGEM DE TELA, ÓPTICO; FUNÇÃO SCROLL; RESOLUÇÃO DE NO MÍNIMO 400 DPI, COM CONEXÃO USB; MANTER OS MESMOS PADRÕES DE COR DO GABINETE. TECLADO PADRÃO ABNT-2 COM CONECTOR TIPO USB; MANTENDO OS MESMOS PADRÕES DE CORES DO GABINETE, SEM UTILIZAR ADAPTADORES, IDENTIFICAÇÃO DAS TECLAS COM SERIGRAFIA A QUENTE, EM ALTO OU BAIXO RELEVO, OU DISPOSITIVO EQUIVALENTE, PARA EVITAR O APAGAMENTO DA IDENTIFICAÇÃO, TECLAS EM PLÁSTICO INJETADO; TECLAS DE FUNÇÃO EM BLOCO SEPARADO, EM NÚMERO DE 12 (F1 A F12); TECLAS NUMÉRICAS EM BLOCO SEPARADO; MANTER OS MESMOS PADRÕES DE COR DO GABINETE. <u>FONTE</u> POSSUIR CHAVEAMENTO AUTOMÁTICO DE TENSÃO; POTÊNCIA MÍNIMA DE 180W COM PFC ATIVO; E POSSUIR EFICIÊNCIA ENERGÉTICA DE 80% E SELO 80 PLUS. <u>GABINETE</u> POSSUIR 02 (DUAS) BAIAS INTERNAS PARA DISCOS DE 2,5 POLEGADAS; SISTEMA DE VENTILAÇÃO QUE PERMITE EXAUSTÃO PARA TODOS OS COMPONENTES NO GABINETE; UM VENTILADOR PARA A FONTE; UM VENTILADOR PARA O PROCESSADOR; PERMITIR A UTILIZAÇÃO NA VERTICAL E NA HORIZONTAL; TODAS AS CONEXÕES PARA PERIFÉRICOS EXTERNOS DEVEM SER LOCALIZADAS NO PAINEL TRASEIRO DO GABINETE, COM EXCEÇÃO DAS CONEXÕES USB E DE SOM QUE SERÃO ADMITIDAS NA PARTE FRONTAL;	UNI	43
----	-----------	---	-----	----



MUNICÍPIO DE COTRIGUAÇU

PODER EXECUTIVO

ESTADO DE MATO GROSSO

77	.00027136	PC I5 SEM MONITOR - MICROCOMPUTADOR - SEM MONITOR, PROCESSADOR INTEL CORE I5-8400 (2.8GHZ EXPANSIVEL ATE 4GHZ, CACHE DE 9MB), SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS 10 PROFESSIONAL 64 BITS, GABINETE NA COR PRETA, 1 CABO DE FORCA PADRAO 3 PINOS, 1 CABO VGA, 1 CABO HDMI DE 2 METROS FULL HD 1080P, FONTE DEVE POSSUIR CHAVEAMENTO AUTOMÁTICO DE TENSÃO; POTÊNCIA MÍNIMA DE 180W COM PFC ATIVO; E POSSUIR EFICIÊNCIA ENERGÉTICA DE 80% E SELO 80 PLUS, TECLADO USB ERGONOMICO, PADRAO ABNT2, MOUSE OPTICO 1200DPI USB, EM PORTUGUES (BRASIL), MEMORIA RAM 8GB PADRAO DDR4 FREQ 2400MHZ, DISCO RIGIDO (HD) 500GB (7200 RPM), 1 HD SSD 480, SATA REV. 3.0 (6GB/S), COMPATIVEL COM A VERSAO ANTERIOR SATA REV. 2.0 (3GB/S), ATE 500MB/S PARA LEITURA E 350MB/S PARA GRAVACAO, PLACA MAE COMPATIVEL COM OS COMPONENTES CITADOS ACIMA E QUE CONTENHA AS ESPECIFICACOES, 2 USB 3.0 FRONTAL.	UNI	28
78	0001172	PC I7 - MICROCOMPUTADOR - DO TIPO PADRAO PC, COM PROCESSADOR INTEL CORE I7-4790K CACHE 8MB, 4.4GHz (4.4Ghz Max Turbo), LGA 1150 OU SUPERIOR. <u>MEMORIA</u> MEMÓRIA TIPO DDR4-2666 MHZ, COM O MÍNIMO DE 8 (OITO GIGABYTES); CAPACIDADE DE EXPANSÃO EM SLOT EXTRA. <u>ARMAZENAMENTO</u> 1 SSD DE 480 GB SATA COM TAXA DE LEITURA DE 500 MB/S OU SUPERIOR. <u>PLACA MÃE</u> MÍNIMO 6 PORTAS EXTERNAS USB 3.0 OU SUPERIOR (2 FRONTAIS, 4 TRASEIRAS); 1 INTERFACE DE REDE PADRÃO GIGABIT ETHERNET; MÍNIMO DE 2 SAÍDAS DE VÍDEO ON-BOARD; EM CASO DE DISPLAYPORT FORNECER ADAPTADOR VGA(SERA USADO CABO Y VGA); MÍNIMO DE 2 ENTRADAS (ESTÉREO/MICROFONE) SENDO 1 FRONTAL; MÍNIMO DE 2 SAÍDAS (FONE DE OUVIDO/ALTO-FALANTE) SENDO 1 FRONTAL; SUPORTAR EXPANSÃO DE MEMÓRIA PARA MÍNIMO DE 64GB; SLOT PCIE 16X. <u>FONTE</u> POSSUIR CHAVEAMENTO AUTOMÁTICO DE TENSÃO; POTÊNCIA MÍNIMA DE 180W COM PFC ATIVO; E POSSUIR EFICIÊNCIA ENERGÉTICA DE 80% E SELO 80 PLUS. <u>MONITOR</u> LED, WIDESCREEN FULL HD; RESOLUÇÃO: MÍNIMA 1920 X 1080; CONEXÕES: 1 HDMI E 1 VGA OU DVI; TAMANHO DE TELA: MÍNIMO 21"; REGULAGEM DE ALTURAPERIFÉRICOS MOUSE ERGONÔMICO, COM DESENHO APROPRIADO PARA UTILIZAÇÃO TANTO PELA MÃO ESQUERDA COMO PELA DIREITA, COM 2 BOTÕES, MAIS BOTÃO DE ROLAGEM DE TELA, ÓPTICO; FUNÇÃO SCROLL; RESOLUÇÃO DE NO MÍNIMO 400 DPI, COM CONEXÃO USB; MANTER OS MESMOS PADRÕES DE COR DO	UNI	31



MUNICÍPIO DE COTRIGUAÇU

PODER EXECUTIVO

ESTADO DE MATO GROSSO

		GABINETE. TECLADO PADRÃO ABNT-2 COM CONECTOR TIPO USB; MANTENDO OS MESMOS PADRÕES DE CORES DO GABINETE, SEM UTILIZAR ADAPTADORES, IDENTIFICAÇÃO DAS TECLAS COM SERIGRAFIA A QUENTE, EM ALTO OU BAIXO RELEVO, OU DISPOSITIVO EQUIVALENTE, PARA EVITAR O APAGAMENTO DA IDENTIFICAÇÃO, TECLAS EM PLÁSTICO INJETADO; TECLAS DE FUNÇÃO EM BLOCO SEPARADO, EM NÚMERO DE 12 (F1 A F12); TECLAS NUMÉRICAS EM BLOCO SEPARADO; MANTER OS MESMOS PADRÕES DE COR DO GABINETE. <u>GABINETE</u> POSSUIR 02 (DUAS) BAIAS INTERNAS PARA DISCOS DE 2,5 POLEGADAS; SISTEMA DE VENTILAÇÃO QUE PERMITE EXAUSTÃO PARA TODOS OS COMPONENTES NO GABINETE; UM VENTILADOR PARA A FONTE; UM VENTILADOR PARA O PROCESSADOR; PERMITIR A UTILIZAÇÃO NA VERTICAL E NA HORIZONTAL; TODAS AS CONEXÕES PARA PERIFÉRICOS EXTERNOS DEVEM SER LOCALIZADAS NO PAINEL TRASEIRO DO GABINETE, COM EXCEÇÃO DAS CONEXÕES USB E DE SOM QUE SERÃO ADMITIDAS NA PARTE FRONTAL.		
79	0002614	PC I7 SEM MONITOR - MICROCOMPUTADOR - ESTACAO DE TRABALHO TIPO DESKTOP, COM PROCESSADOR INTEL CORE I7, FREQUENCIA MINIMA DE 3,0 GHZ, MEMORIA CACHE MINIMA DE 16 MB - LGA 1200 PLACA MAE COMPATIVEL AO PROCESSADOR, MEMORIA RAM COMPATIVEL, DE 1X8GB, COM 1 HD SSD DE 480GB, PADRAO SATA III, PLACA DE VIDEO INTEGRADA, PLACA DE SOM INTEGRADA, PLACA DE REDE INTEGRADA; FONTE DEVE POSSUIR CHAVEAMENTO AUTOMÁTICO DE TENSÃO; POTÊNCIA MÍNIMA DE 180W COM PFC ATIVO; E POSSUIR EFICIÊNCIA ENERGÉTICA DE 80% E SELO 80 PLUS., GABINETE TIPO TORRE.	UNI	26
80	00013955	PIPOQUEIRA (MÁQUINA) - EM ACO INOXIDAVEL, ELETRICA, LATERAIS EM VIDRO TEMPERADO, PAINEL COM MEXEDOR AUTOMATICO, LAMPADA INTERNA PARA ILUMINACAO, PES DE BORRACHA, PRODUZ ATE 5KG DE PIPOCA POR HORA SENDO 150G DE MILHO A CADA 2 MIN, POTENCIA DE 1000W, TENSÃO 110/220V, ALTURA 77CM, LARGURA 56CM, PROFUNDIDADE 41,7 CM, FREQUENCIA 60HZ.	UNI	1
81	0002308	POLTRONA - FIXA, ESTOFADA, REVESTIDA EM COURO SINTETICO, DOTADA DE APOIO AOS BRACOS	UNI	4
82	345821-0	PROCESSADOR DE ALIMENTOS - MULTIPROCESSADOR 7 EM 1, COM FUNCAO LIQUIDIFICADOR, PROCESSADOR, TRITURADOR, EXTRATOR DE SUCOS., LÂMINA EM ACO INOXIDAVEL, 110 VOLTS - 60HZ, CABO DE FORÇA COM DUPLA ISOLACAO E PLUGUE DE TRES PINOS, ATENDENDO A NOVA NORMA ABNT NBR 14136, EM EMBALAGEM APROPRIADA, MANUAL DE	UNI	13



MUNICÍPIO DE COTRIGUAÇU

PODER EXECUTIVO

ESTADO DE MATO GROSSO

		INSTRUÇÕES, CERTIFICADO DE GARANTIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA COMPROVADA		
83	00011415	PROJETOR MULTIMÍDIA - PROJETOR PORTÁTIL, ACIMA DE 3400 LUMENS, SISTEMA DE PROJEÇÃO: TECNOLOGIA LCD, VGA, WIFI HDMI, ALTO FALANTES INTEGRADO DE 5 WATTS, DISTÂNCIA DA PROJEÇÃO IGUAL OU SUPERIOR A 0.76 A 10.34 METROS, RESOLUÇÃO NATIVA XGA 1024 X 768P, EMBALAGEM ADEQUADA, VOLTAGEM BIVOLT	UNI	20
84	201009-7	QUADRO ESCOLAR - COM MOLDURA DE ALUMÍNIO, EM FORMICA MEDINDO (300 X 120) M, REVESTIDO EM LAMINADO BRANCO	UNI	15
85	00011414	REFRIGERADOR - COM CAPACIDADE PARA 322 LITROS, NA COR BRANCA, 110V	UNI	10
86	286473-8	REFRIGERADOR - COM CAPACIDADE PARA 450 LITROS, MODELO FROST FREE, 2 PORTAS, NA COR BRANCA, USO DOMÉSTICO, 220V. produto deverá ser novo, sem uso, reforma ou recondição com garantia de 12 meses.	UNI	10
87	00051983	REFRIGERADOR - COM CAPACIDADE PARA 750 LITROS- 04 PORTAS INOX, MODELO COMERCIAL - SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO COM 02 EVAPORADORES NA PARTE TRASEIRA, REVESTIMENTO EM AÇO INOX, RESFRIAMENTO DE ALIMENTOS, BEBIDAS E VERDURAS EM COZINHAS INDUSTRIAIS. (HOTEIS, RESTAURANTES, CLUBES, PADARIAS E MERCADOS) DIMENSÃO: 130X60X190CM (CLA), 220V - TEMPERATURA DE TRABALHO 0 A 10° C, COM SELO PROCEL A	UNI	3
88	00059672	REFRIGERADOR - COM CAPACIDADE PARA 93 LITROS, MODELO FRIGOBAR, NA COR BRANCA, 110V	UNI	3
89	00016298	SCANNER DE MESA - PARA DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS IMAGENS, TIPO MESA COM CAPTURA DUPLA FACE EM PASSADA ÚNICA, VELOCIDADE MÍNIMA DE 40PPM/80IPM A 200 DPI, VOLUME MÍNIMO DE DIGITALIZAÇÕES DIÁRIAS DE 5.000 PÁGINAS, ADF COM CAPACIDADE MÍNIMA DE ARMAZENAMENTO DE 80 FOLHAS, RESOLUÇÃO ÓPTICA DE 600 PONTOS POR PÓLEGADA (PPP) OU SUPERIOR, EM INGLÊS DOTS PER INCH (DPI)## RESOLUÇÃO DE SAÍDA MÍNIMA ENTRE 100 E 1.200DPI, AJUSTE INDEPENDENTE DE CORES## PREENCHIMENTO AUTOMÁTICO DE FOLHAS## RECURSO DE DETECÇÃO AUTOMÁTICA DE CORES## AJUSTE DE BRILHO E CONTRASTE VIA INTERFACE GRÁFICA COMPATÍVEIS COM DRIVE TWAIN E ISIS, INTERFACE DE CONEXÃO USB 2.0 OU SUPERIOR, COMPATIBILIDADE COM SISTEMAS OPERACIONAIS MICROSOFT WINDOWS XP, MICROSOFT WINDOWS 7, MICROSOFT WINDOWS 8, LINUX## DRIVERS COMPATÍVEIS COM: ISIS PARA	UNI	16



MUNICÍPIO DE COTRIGUAÇU

PODER EXECUTIVO

ESTADO DE MATO GROSSO

		WINDOWS TWAIN PARA WINDOWS## DETECCAO E ELIMINACAO DE PAGINAS EM BRANCO## JUNTAR AS IMAGENS FRENTE/VERSO EM UMA UNICA IMAGEM## PREENCHIMENTO AUTOMATICO DE BORDAS IRREGULARES## ROTACAO AUTOMATICA DO DOCUMENTO## RECORTE DO TAMANHO EXATO DO DOCUMENTO TODOS OS RECURSOS VIA INTERFACE GRAFICA## O SOFTWARE DEVE POSSUIR INTERFACE EM IDIOMA PORTUGUES,CABO USB 2.0## FONTE DE ENERGIA## CD DE INSTALACAO EM IDIOMA PORTUGUES.		
90	404433-9	SECADOR DE MAOS - EM ABS, MEDINDO 25 X 17 X 25CM (ALTURA X LARGURA X PROFUNDIDADE), POTENCIA 1100W, BAIXO RUÍDO, ALIMENTACAO 127V OU 220V, FREQUENCIA DE 60HZ, TEMPO DE SECAGEM 10/15 SEGUNDOS, VELOCIDADE DE FLUXO DE AR > 90M/S, SEM ELEMENTO DE RESISTENCIA (AR QUENTE), ACIONAMENTO AUTOMATICO POR SENSORES, ATENDER A PORTARIA 371/2009 DO INMETRO, GARANTIA MINIMA DE 12 MESES	UNI	3
91	00055566	SUPORTE EM AÇO CARBONO PARA FIXAÇÃO DE 2 MONITORES LCD DE "13 ATE 32" - DIMENSÕES (A X LX L), 50X50 - 75X75 - 100X100 MM, ALTURA: 51CM/79CM, TIPO SUPORTE DE MESA ARTICULADO.	UNI	17
92	243571-3	SUPORTE PARA FIXACAO - DE ALUMINIO NATURAL PARA CAIXA DE SOM, TIPO TRIPE PARA CAIXAS ACUSTICAS, SISTEMA FLY, COM REGULAVEL DE ALTURA	UNI	17
93	332581-4	SUPORTE PARA NOTEBOOK COM COOLER - SUPORTE DE NOTEBOOK COM 02 VENTILADORES, BASE COM 08 NIVEIS DE INCLINACAO AJUSTAVEIS, ANTIDERRAPANTE, HUB COM 04 PORTAS USB, 02 FANS DE VENTILACAO SILENCIOSOS., COM COOLER, ACOMPANHA: FONTE DE ALIMENTACAO BI-VOLT 110/220V, VOLTAGEM 5VDC, VELOCIDADE DE 3.500 RPM, CIRCULACAO DE AR 30 CFM, NIVEL DE RUÍDO 23 DB, CONECTOR USB 1.1 E 2.0, COMPATIVEL COM NOTEBOOK ATE 17", COMPRIMENTO DO CABO 60 CM, MINIMA DE 12 MESES	UNI	35
94	388999-8	TELA DE PROJECAO - RETRATIL, ALTURA VARIÁVEL, FUNDO COM NAPA PRETA E SUPERFICIE DE PROJECAO BRANCA E FORNECIDA COM TRIPE EM ACO, TELA MEDINDO (1,80 X 2,40) M	UNI	19
95	00052096	TELEVISOR - TIPO SMART TV, LED, TAMANHO DA TELA DE 50", ULTRA HD, 4K, COM CONVERSOR DIGITAL INTEGRADO (INTERNO), COM 3 HDMI, 2 USB, WI-FI, HDR PREMIUM E BLUETOOTH, BIVOLT	UNI	47
96	00061966	TRELICA KIT - DE ACO BOX TRUSS, PORTICO COM TRATAMENTO EM ZINCAGEM, COMPRIMENTO 2M ALTURA X 3 M COMPRIMENTO, BASE 60X60	UNI	11
97	48236-6	VENTILADOR - TIPO DE MESA, OSCILANTE, GRADE PROTETORA, 3 PAS DE PLASTICO, 30 CM DE	UNI	8



MUNICÍPIO DE COTRIGUAÇU

PODER EXECUTIVO

ESTADO DE MATO GROSSO

		DIAMETRO, 3 VELOCIDADES, NA VOLTAGEM 110/220 V		
98	106845-8	VENTILADOR - TIPO DE PAREDE, OSCILANTE, GRADE PROTETORA DE METAL 60 CM, 3 PAS LARGAS EM PLÁSTICO, TURBO 200W, POTÊNCIA FORTE, COM 3 VELOCIDADES, BIVOLT	UNI	21
99	153363-0	VENTILADOR - TIPO DE TETO, 3 PAS, COM 03 VELOCIDADES, NA VOLTAGEM 127V	UNI	13
100	00054632	WEBCAM - RESOLUCAO FULL HD 1080P; PLUG AND PLAY; MICROFONE INCORPORADO; RESOLUCAO DE NO MINIMO 5 MEGAPIXEIS COM INTERFACE USB	UNI	55
101	0001831	CAMARA PARA CONSERVACAO DE HEMODERIVADOS, COM TEMPERATURA DE 2° A 8°C, ALARMES, DISCADOR TELEFONICO E SISTEMA DE HOMOGENEIZACAO DE TEMPERATURA, 430 LITROS 110V	UNI	8
102	0001828	CAMARA PARA CONSERVACAO DE HEMODERIVADOS, COM TEMPERATURA DE 2° A 8°C, ALARMES, DISCADOR TELEFONICO E SISTEMA DE HOMOGENEIZACAO DE TEMPERATURA, 120 LITROS 110V	UNI	5
103	306533-2	BALANCA DE PRECISAO - TIPO ELETRONICA DIGITAL, MODELO PLATAFORMA PORTATIL, UTILIZADA PARA A REALIZACAO DE PESAGEM DE PESSOAS, CAPACIDADE DE ATE 200KG E DIVISAO DE 50G, COM DISPLAY DE CRISTAL LIQUIDO, SEM COLUNA, COM TAPETE DE BORRACHA ANTIDERRAPANTE, PES PARA NIVELAMENTO EM POLIURETANO E ALCA PAR TRANSPORTE EM ACO INOXIDAVEL, COM APROVACAO DO INMETRO, COM BATERIA INTERNA RECARREGAVEL COM DURACAO MEDIA DE 12 HORAS.	UNI	15
104	0006443	AUTOCLAVE - AUTOCLAVEL HORIZONTAL DE MESA 75 LITROS CAMARA ESTERILIZACAO, ACO INOXIDAVEL DIGITAL CAPACIDADE MINIMO DE 50 LITROS FREQUENCIA 50/60 HZ POTENCIA 18020W BANDEJAS INTERNAS 02 EM ALUMINIO PERFURADO GUARNICAO SILICONE SENSOR TERMOPAR 110V	UNI	7
105	177640-1	VENTILADOR - AXIAL MECANICO, COM (04) VELOCIDADES E 01 METRO DE DIAMETRO, NA VOLTAGEM 220V-60HZ.	UNI	2
106	00068978	FORNO - ELETRICO, CAPACIDADE DE NO MINIMO 50 LITROS, METAL, MULTI FUNCAO; BOTAO TIMER, COM DESLIGAMENTO AUTOMATICO E SINAL SONORO; COM LUZ INTERNA; PES ANTIDERRAPANTES, 110V	UNI	5
107	171217-9	MESA DE MADEIRA MACICA NATURAL ANGELIM, COM DOIS PÉS, RETANGULAR PARA REFEITORIO MEDINDO 30MM, DE ESPESSURA E (2,00X1,00)	UNI	3



MUNICÍPIO DE COTRIGUAÇU

PODER EXECUTIVO

ESTADO DE MATO GROSSO

7.1. Os valores unitários aceitáveis serão publicados juntamente com os demais documentos do processo.

7.2. Será necessário a apresentação de catálogos, prospectos ou folhetos com especificações técnicas dos equipamentos no dia do certame.

8. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

De acordo com Jorge Ulisses Jacoby Fernandes¹, apud TCE/MT processo 9.305-0/2012:

Com a adoção do Sistema de Registro de Preços, a Administração deixa a proposta mais vantajosa previamente selecionada, ficando no aguardo da aprovação dos recursos orçamentários e financeiros. Não há necessidade de que o órgão tenha prévia dotação orçamentária porque o Sistema de Registro de Preços, ao contrário da licitação convencional, não obriga a Administração Pública face à expressa disposição legal nesse sentido.

9. CRITÉRIO DE JULGAMENTO

9.1. Será vencedora a licitante que apresentar o MENOR VALOR POR ITEM.

10. VIGÊNCIA/PRAZO

10.1. A vigência da Ata de Registro de Preços será de 12 (doze) meses.

11. OBRIGAÇÕES

11.1. DO ORGÃO GESTOR:

11.1.1. Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Edital e seus anexos;

11.1.2. Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos bens recebidos provisoriamente com as especificações constantes do Edital e da proposta, para fins de aceitação e recebimento definitivo;

11.1.3. Comunicar a Fornecedora, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades verificadas no objeto fornecido, para que seja substituído, reparado ou corrigido;

11.1.4. Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Fornecedora, através de comissão/servidor especialmente designado;

11.1.5. Efetuar o pagamento à Fornecedora no valor correspondente ao fornecimento do objeto, no prazo e forma estabelecidos no Edital e seus anexos;

11.1.6. A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela Fornecedora com terceiros, ainda que vinculados à execução do presente Termo de



MUNICÍPIO DE COTRIGUAÇU

PODER EXECUTIVO

ESTADO DE MATO GROSSO

Ata de Registro de Preços, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato da Fornecedora, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

11.1.7. Fornecer à empresa, todas as informações e esclarecimentos que venham a ser solicitados relativamente ao objeto deste termo;

11.1.8. Notificar por escrito, à Fornecedora, toda e qualquer irregularidade constatada durante o recebimento dos itens;

11.1.9. Disponibilizar local para recebimento e guarda dos produtos;

11.1.10. Nenhum pagamento será efetuado à empresa detentora do Registro, enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação. Esse fato não será gerador de direito a reajustamento de preços ou atualização monetária;

11.1.11. Não haverá, sob hipótese alguma, pagamento antecipado.

11.2. DA FORNECEDORA:

11.2.1. A Fornecedora deve cumprir todas as obrigações constantes no Edital, seus anexos e sua proposta, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto e, ainda:

11.2.2. Efetuar a entrega do objeto em perfeitas condições, conforme especificações, prazo e local constantes no Termo de Referência e seus anexos, acompanhado da respectiva nota fiscal, na qual constarão as indicações referentes a: *marca, fabricante, modelo, procedência e prazo de garantia ou validade*;

11.2.3. Substituir, reparar ou corrigir, às suas expensas, no prazo fixado neste Termo de Referência, o objeto com avarias ou defeitos no prazo de 10 dias corridos, após notificação formal, os produtos entregues em desacordo com as especificações solicitadas;

11.2.4. Comunicar ao Órgão Gestor, no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas que antecede a data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação;

11.2.5. Manter, durante toda a execução da Ata de Registro de Preços, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;

11.2.6. Assumir a responsabilidade pelos encargos de qualquer natureza, impostos, taxas, federais, estaduais e municipais que incidam sobre os materiais,

11.2.7. Responsabilizar-se pelo transporte e entrega dos materiais no local determinado pelo Órgão Gestor, sendo que deverá estar incluso no valor do produto os custos com frete e demais impostos do mesmo.

11.2.8. A Fornecedora deverá entregar a quantidade total solicitada na Nota de Empenho, não sendo permitidas entregas parceladas, salvo se devidamente autorizado pelo Órgão Gestor, sob pena de devolução dos materiais entregues incompletos, bem como aplicação das penalidades previstas no edital;



MUNICÍPIO DE COTRIGUAÇU

PODER EXECUTIVO

ESTADO DE MATO GROSSO

11.2.9. Entregar com pontualidade os materiais solicitados, bem como atender as demais condições em estrita conformidade com as especificações de sua proposta e do Edital, à qual se vincula, não sendo admitidas retificações, cancelamentos, quer seja de preços, quer seja nas condições estabelecidas;

11.2.10. A Fornecedora deverá adotar medidas, precauções e cuidados especiais para evitar danos materiais e pessoais, responsabilizar-se pelo fornecimento dos produtos, respondendo civil e criminalmente por todos os danos, perdas e prejuízos que, por dolo ou culpa sua, de seus empregados, preposto, ou terceiros no exercício de suas atividades, vier a direta ou indiretamente, causar ou provocar ao Órgão Gestor e a terceiros;

11.2.11. O material deverá ser entregue conforme padrão do fabricante, devendo garantir a qualidade do mesmo, bem como constar identificação do produto e demais informações exigidas na Legislação em vigor;

11.2.12. A falta de quaisquer produtos para o fornecimento não poderá ser alegada como motivo de força maior para o atraso, má execução do fornecimento do objeto deste Termo e não eximirá das penalidades a que está sujeito pelo não cumprimento dos prazos e demais condições aqui estabelecidas;

11.2.13. Comunicar imediatamente ao Órgão Gestor qualquer alteração ocorrida no endereço, conta bancária e outros necessários para envio e recebimento de correspondências.

11.2.14. A fornecedora deverá entregar os produtos montados (ou montar no local da entrega), no quantitativo solicitado e em conformidade com as especificações constantes do edital e da proposta ofertada.

12. GARANTIA

12.1. Os bens permanentes deverão possuir garantia mínima de 12 meses, sendo que, durante este período, constatado defeito, a Contratada se obriga a substituir o produto no prazo de 10 dias corridos de sua notificação sem ônus adicional para a Contratante.

12.2. O prazo garantia começará será contado a partir do Recebimento Definitivo do produto.

13. CRITÉRIOS DE PAGAMENTO

13.1. O pagamento será efetuado pelo Órgão Gestor no prazo de 30 (trinta) dias, contados do recebimento da Nota Fiscal/Fatura, através de ordem bancária, para crédito em banco, agência e conta corrente indicados pela Fornecedora;



MUNICÍPIO DE COTRIGUAÇU

PODER EXECUTIVO

ESTADO DE MATO GROSSO

13.2. A Nota Fiscal ou Fatura deverá ser obrigatoriamente acompanhada da comprovação da regularidade fiscal;

13.3. O setor competente para proceder o pagamento deve verificar se a Nota Fiscal ou Fatura apresentada expressa os elementos necessários e essenciais do documento, tais como: Prazo de validade, data de emissão, dados da Ata de Registro de Preços e Autorização de Fornecimento, a descrição dos produtos fornecidos conforme este termo de referência, o valor a pagar e eventual destaque do valor de retenções tributárias cabíveis.

13.4. Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstância que impeça a liquidação da despesa, o pagamento ficará sobrestado até que a Fornecedora providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a comprovação da regularização da situação, não acarretando qualquer ônus para o Órgão Gestor.

14. REAJUSTE

14.1. Será em atendimento ao Decreto Municipal 1401 de 25 de janeiro de 2021, sobre o reajustamento de preços durante a vigência da respectiva Ata de Registro de Preços.

15. DAS SANÇÕES POR INADIMPLEMENTO E PENALIDADES

15.1. Os casos de inexecução total ou parcial, erro de execução, execução imperfeita, atraso injustificado e inadimplemento de cada ajuste representado pela Nota de Empenho, sujeitará a detentora da Ata, às penalidades previstas nos artigos 86 e 87 da Lei Federal nº 8.666/93 e demais cominações deste Edital e seus anexos.

Cotriguaçu/MT, 23 de dezembro de 2022.



MUNICÍPIO DE COTRIGUAÇU

PODER EXECUTIVO

ESTADO DE MATO GROSSO

Secretaria de Administração e Planejamento	Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras
Secretaria Municipal de Agricultura, Pecuária e Assuntos Fundiários	Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável
Secretaria Municipal de Assistência Social	Secretaria Municipal de Saúde
Secretaria Municipal de Educação e Cultura	Secretaria Municipal de Urbanismo
Secretaria Municipal de Fazenda	